

*Anexo Técnico 001 Formatos de los Documentos XML de Facturación Electrónica*

Contenido

|   |    |
|---|----|
| 1. Introducción .....   | 4  |
| 2. Alcance .....  | 4  |
| 3. Objetivo .....   | 4  |
| 4. Lineamientos Técnicos .....  | 4  |
| 4.1. Circulación de documentos de Facturación Electrónica .....                             | 5  |
| 4.2. Documentos XML Requeridos por la DIAN .....  | 5  |
| 4.3. Documento XML no requerido (optativo) por la DIAN .....                                | 5  |
| 5. Estándar del nombre de los archivos .....  | 5  |
| 6. Esquemas XSD de los documentos requeridos por la DIAN: .....                             | 8  |
| 6.1. Esquema XSD: DIAN_UBL.xsd .....  | 8  |
| 6.2. Esquema XSD: DIAN_UBL_Structures.xsd .....   | 27 |
| 7. Esquema XSD del Documento no requerido por la DIAN (Optativo): ApplicationResponse ..... | 29 |
| 8. Listados de valores .....  | 33 |
| 8.1. Tipos de factura .....   | 33 |
| 8.2. Tipos de documentos de identidad .....   | 34 |
| 8.3. Concepto de Notas crédito .....  | 34 |
| 8.4. Concepto de Notas débito .....   | 34 |
| 8.5. Impuestos registrados en la Factura Electrónica .....                                  | 35 |
| 8.6. Medios de pago .....   | 35 |
| 8.7. Monedas .....  | 35 |
| 8.8. Países .....   | 39 |
| 8.9. Tipos de personas .....  | 44 |
| 8.10. Tipos de Régimen .....  | 44 |
| 8.11. Incoterms .....   | 44 |
| 8.12. Tipos de Pago .....   | 45 |
| 8.13. Tipos de Representación .....   | 45 |
| 8.14. Tipos de obligaciones-responsabilidades .....   | 47 |
| 8.15. Tipos de usuarios aduaneros .....   | 49 |

|  |    |
|--|----|
| 8.16. Tipos de establecimientos.....                       | 51 |
| 9. Ejemplo de factura electrónica .....                    | 51 |
| 10. Relación de Esquemas (XSD) de Factura Electrónica..... | 60 |

BORRADOR

Control de Versiones

| Fecha      | Versión | Descripción   |
|------------|---------|---|
| 2016-02-24 | 1.0     | Versión inicial.  |
| 2017-08-20 | 2.0     | - Aclaraciones sobre el documento.<br>- Ejemplificaciones.<br>Actualización de la Resolución 0019-2016, adoptada mediante la Resolución <b>NNNN</b> de fecha: _____ |

BORRADOR

### 1. Introducción

Este documento forma parte de los Anexos Técnicos de la resolución que desarrolla el Decreto 2242 de 2015, por el cual se reglamentan las condiciones de expedición e interoperabilidad de la factura electrónica con fines de masificación y control fiscal.

### 2. Alcance

Este documento contiene el detalle requerido para que un participante (facturador electrónico, adquiriente electrónico o proveedor tecnológico) dentro de la facturación electrónica pueda generar y/o leer, así como enviar a la DIAN documentos de facturación electrónica.

### 3. Objetivo

Definir las características de los *elementos* necesarios que componen el conjunto de *documentos del negocio electrónico* denominado **Facturación Electrónica** establecida por el Gobierno Nacional a cargo de la DIAN, mediante el Decreto 2242 de 2015; los documentos del negocio electrónicos conforman *perfiles*, los cuales facilitan el que diferentes acciones de negocios se soporten en varios tipos de documentos.

### 4. Lineamientos Técnicos

Los elementos de los *documentos del negocio electrónico* denominado **Facturación Electrónica** se basan en el Estándar UBL versión 2.0 de la organización OASIS (URL <http://www.oasis-open.org>).

| Documentos que componen <i>el negocio electrónico</i> denominado <b>Facturación Electrónica</b> |  |   |  |
|---|--|---|--|
| Documento Comercial   | Documentos del Negocio Electrónico Denominado Facturación Electrónica                            | Tipo de Documento UBL (Formato Electrónico) Requerido por la DIAN | Tipo de Documento UBL (Formato Electrónico Optativo) |
| Factura de Venta  | Factura Electrónica  | Invoice   | —O—  |
| Nota Crédito  | Nota Crédito Electrónica   | CreditNote  | —O—  |
| Nota Débito   | Nota Débito Electrónica  | DebitNote   | —O—  |
| Acuse de Recibo   | Respuesta de una aplicación a una transacción, relativa al tratamiento de un documento procesado | —O—   | ApplicationResponse                                  |

Tabla 1: Documentos que componen *el negocio electrónico* denominado **Facturación Electrónica**

#### 4.1. Circulación de documentos de Facturación Electrónica

La circulación de los documentos del negocio electrónico de Facturación Electrónica es: Operaciones ordinarias, incluida la exportación de mercancías:

| Tráfico de los Documentos UBL | Origen / Expedidor     | Destinatario-1         | Destinatario-2                             | Destinatario-3                             |
|-------------------------------|------------------------|------------------------|--|--|
| Formato Electrónico           |                        |                        |  |  |
| Invoice                       | Facturador Electrónico | Adquiriente            | DIAN                                       | Otra tercera parte interesada, e.g. MinCIT |
| CreditNote                    | Facturador Electrónico | Adquiriente            | DIAN                                       | Otra tercera parte interesada, e.g. MinCIT |
| DebitNote                     | Facturador Electrónico | Adquiriente            | DIAN                                       | Otra tercera parte interesada, e.g. MinCIT |
| DebitNote                     | Adquiriente            | Facturador Electrónico | —O—  | —O—  |
| ApplicationResponse           | Adquiriente            | Facturador Electrónico | Otra tercera parte interesada, e.g. MinCIT | —O—  |

Tabla 2: Circulación de documentos de Facturación Electrónica

#### 4.2. Documentos XML Requeridos por la DIAN

Los documentos requeridos por la DIAN son:

- Factura
- Nota Crédito Electrónica
- Nota Débito Electrónica

#### 4.3. Documento XML no requerido (optativo) por la DIAN

- Acuse de Recibo

#### 5. Estándar del nombre de los archivos

El nombre del archivo de cada uno de los documentos que componen *el negocio electrónico* denominado **Facturación Electrónica** requeridos por la DIAN, contenido en un (1) archivo de datos, debe componerse mediante el siguiente formato, el cual identificará: 1. Factura, Y 2. Notas Crédito y 3. Notas Débito:

| Guía del Nombre del Archivo xml de Documentos de Facturación Electrónica Requeridos por la DIAN |               |
|---|---------------|
| Ejemplo de Nomenclatura   | Observaciones |

|                              |   |
|------------------------------|---|
| face_fnnnnnnnnnhhhhhhhhh.xml | <p>face: facturación electrónica</p> <p>f: factura de venta</p> <p>_: guion bajo</p> <p>nnnnnnnnn: NIT del Facturador Electrónico, de diez (10) dígitos decimales, ajustado a la derecha con ceros y sin DV</p> <p>hhhhhhhhh: consecutivo, de diez (10) dígitos hexadecimales, ajustado a la derecha con ceros, en el rango:</p> <p style="text-align: center;">000000001 &lt;= hhhhhhhhh &lt;= ffffffff</p> <p>e.g.: la décima primera factura del Facturador Electrónico con NIT 98765432.-</p> <p style="text-align: center;">face_f0098765432000000000b.xml</p> |
| face_dnnnnnnnnnhhhhhhhh.xml  | d: nota débito  |
| face_cnnnnnnnnnhhhhhhhh.xml  | c: nota crédito   |

Tabla 4: Guía del Nombre del Archivo xml de Documentos de Facturación Electrónica Requeridos por la DIAN

| <b>Guía del Nombre del Archivo que Contiene un (1) Documento y que será Entregado a la DIAN mediante un Webservice de Recepción de Factura Electrónica</b> |   |
|--|---|
| Ejemplo de Nomenclatura  | Observaciones   |
| ws_fnnnnnnnnnhhhhhhhhh.zip   | <p>Este archivo contiene un (1) documento del tipo face_fnnnnnnnnnhhhhhhhhh.xml en formato comprimido de tipo ZIP, sin contraseña.</p> <p>ws: webService de recepción de un (1) documento en un archivo comprimido</p> <p>_: guion bajo</p> <p>f: factura de venta</p> <p>nnnnnnnnn: NIT del Facturador Electrónico, de diez (10) dígitos decimales, ajustado a la derecha con ceros y sin DV</p> <p>hhhhhhhhh: consecutivo, de diez (10) dígitos hexadecimales, ajustado a la derecha con ceros, en el rango:</p> <p style="text-align: center;">000000001 &lt;= hhhhhhhhh &lt;= ffffffff</p> <p>e.g.: el décimo quinto envío, con una única instancia</p> |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
|                             | comprimida, del Facturador Electrónico con NIT 98765432.-<br>ws_f009876543200000000f.zip |
| ws_dnnnnnnnnnnhhhhhhhhh.zip | d: nota débito   |
| ws_cnnnnnnnnnnhhhhhhhhh.zip | c: nota crédito  |

Tabla 5: Guía del Nombre del Archivo que Contiene una (1) Factura y que será Entregado a la DIAN mediante un Webservice de Recepción de Factura Electrónica

| <b>Guía del Nombre del Archivo que contiene varios Documentos y que será entregado a la DIAN mediante una Conexión FTP Segura de Recepción de Facturas Electrónicas</b> |  |
|---|--|
| Ejemplo de Nomenclatura   | Observaciones  |
| mft_fnnnnnnnnnhhhhhhhhh.zip   | <p>Este archivo puede contener hasta mil (1000) documentos del tipo face_fnnnnnnnnnhhhhhhhhh.xml en un archivo con el formato comprimido de tipo ZIP, sin contraseña.</p> <p>mft: servicio de recepción de varios documentos en un archivo comprimido</p> <p>f: factura de venta</p> <p>_ : guion bajo</p> <p>nnnnnnnnn: NIT del Facturador Electrónico, de diez (10) dígitos decimales, ajustado a la derecha con ceros y sin DV</p> <p>hhhhhhhhh: consecutivo, de diez (10) dígitos hexadecimales, ajustado a la derecha con ceros, en el rango:</p> <p style="text-align: center;">000000001 &lt;= hhhhhhhhh &lt;= ffffffff</p> <p>e.g.: el décimo séptimo envío, con múltiples instancias comprimidas, del Facturador Electrónico con NIT 98765432.-</p> <p style="text-align: center;">mft_f0098765432000000011.zip</p> |
| mft_dnnnnnnnnnnhhhhhhhhh.zip  | d: nota débito   |

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| mft_cnntnnnnnnnnhhhhhhhhh.zip | c: nota crédito |
|-------------------------------|-----------------|

Tabla 6: Guía del Nombre del Archivo que contiene varias Facturas y que será entregado a la DIAN mediante una Conexión FTP Segura de Recepción de Facturas Electrónicas

6. Esquemas XSD de los documentos requeridos por la DIAN:

A continuación, se muestran los esquemas XML que se usarán para validar los documentos que componen el negocio electrónico denominado Facturación Electrónica requeridos por la DIAN.

Los XSD que dichos esquemas importan (... import ...) se podrán descargar del sitio web de la DIAN:

6.1. Esquema XSD: DIAN\_UBL.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<schema xmlns:sts="http://www.dian.gov.co/contratos/facturaelectronica/v1/Structures"
xmlns:ext="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonExtensionComponents-2"
xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"
xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" elementFormDefault="qualified"
xmlns:tns="http://www.dian.gov.co/contratos/facturaelectronica/v1"
targetNamespace="http://www.dian.gov.co/contratos/facturaelectronica/v1"
xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"><import
namespace="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"
schemaLocation="..ubl2/common/UBL-CommonAggregateComponents-2.0.xsd"/><import
namespace="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2"
schemaLocation="..ubl2/common/UBL-CommonBasicComponents-2.0.xsd"/><import
namespace="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonExtensionComponents-2"
schemaLocation="..ubl2/common/UBL-CommonExtensionComponents-2.0.xsd"/><import
namespace="http://www.dian.gov.co/contratos/facturaelectronica/v1/Structures"
schemaLocation="DIAN_UBL_Structures.xsd"/><complexType name="InvoiceType"><sequence><element maxOccurs="1"
minOccurs="1" ref="ext:UBLExtensions"><annotation><documentation xml:lang="es"> Debe usar como mínimo
extensiones definidas por DIAN para toda factura electrónica </documentation></annotation></element><element
maxOccurs="1" minOccurs="1" ref="cbc:UBLVersionID"><annotation><documentation xml:lang="es"> Debe marcar UBL
2.0 (versión base de UBL usada para crear este perfil) </documentation></annotation></element><element
maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:CustomizationID"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no
usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo
</documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="1"
ref="cbc:ProfileID"><annotation><documentation xml:lang="es"> 1.5 - Versión del Formato: Indicar versión del
documento. Debe usarse "DIAN 1.0" </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1"
minOccurs="1" ref="cbc:ID"><annotation><documentation xml:lang="es"> 1.1 Número de documento: Número de
factura o factura cambiaria. Incluye prefijo + consecutivo de factura. No se permiten caracteres adicionales como espacios
o guiones. </documentation></annotation></element></sequence></complexType>
```



ref="cbc:UUID"><annotation><documentation xml:lang="es"> 1.10 - CUFE: Obligatorio si es factura nacional. Codigo Unico de Facturacion Electronica. Campo que verifica la integridad de la información recibida, es un campo generado por el sistema Numeración de facturación, está pendiente definir su contenido. Esta Encriptado. La factura electrónica tiene una firma electrónica basada en firma digital según la política de firma propuesta. La integridad de la factura ya viene asegurada por la firma digital, no es necesaria ninguna medida más para asegurar que ningún campo ha sido alterado </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="1"

ref="cbc:IssueDate"><annotation><documentation xml:lang="es"> 1.7 Fecha de emisión</documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="1"

ref="cbc:IssueTime"><annotation><documentation xml:lang="es"> 1.7 (Hora) de emisión </documentation></annotation></element> <element ref="cbc:InvoiceTypeCode" minOccurs="1" maxOccurs="1"><annotation><documentation xml:lang="es">1.4 Tipos de Factura</documentation></annotation></element><element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0"

ref="cbc:Note"><annotation><documentation xml:lang="es"> 1.11 Información adicional: Texto libre, relativo al documento </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="1"

ref="cbc:DocumentCurrencyCode"><annotation><documentation xml:lang="es"> 9.10 Divisa de la Factura: Divisa consolidada aplicable a toda la factura </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:AccountingCostCode"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0"

ref="cbc:AccountingCost"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:LineCountNumeric"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0"

ref="cac:InvoicePeriod"><annotation><documentation xml:lang="es"> 1.8 Periodo de Facturación: Intervalo de fechas a las que referencia la factura </documentation></annotation></element><element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="cac:OrderReference"><annotation><documentation xml:lang="es"> 3.1.1 Referencia Documento (orden): Referencia a un documento </documentation></annotation></element><element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="cac:BillingReference"><annotation><documentation xml:lang="es"> 3.1.1 Referencia Documento (orden): Referencia a un documento </documentation></annotation></element><element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="cac:DespatchDocumentReference"><annotation><documentation xml:lang="es"> 3.1.1 Referencia Documento (despacho): Referencia a un documento </documentation></annotation></element><element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="cac:ReceiptDocumentReference"><annotation><documentation xml:lang="es"> 3.1.1 Referencia Documento (recepción): Referencia a un documento </documentation></annotation></element><element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0"

ref="cac:OriginatorDocumentReference"><annotation><documentation xml:lang="es"> 3.1.1 Referencia Documento (origen): Referencia a un documento </documentation></annotation></element><element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="cac:ContractDocumentReference"><annotation><documentation xml:lang="es"> 3.1.1 Referencia Documento (contrato): Referencia a un documento </documentation></annotation></element><element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="cac:AdditionalDocumentReference"><annotation><documentation xml:lang="es"> 3.1.1 Referencia Documento: Referencia a un documento </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="1"

ref="tns:AccountingSupplierParty"><annotation><documentation xml:lang="es"> 2.1 - Obligado a Facturar:

```

</documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="1"
ref="tns:AccountingCustomerParty"><annotation><documentation xml:lang="es"> 2.2 - Adquirente:
</documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0"
ref="cac:PayeeParty"><annotation><documentation xml:lang="es"> 11.5 - Receptor del Pago: Participante, Entidad,
Departamento, Unidad, destinatario de la factura. Suele coincidir con el obligado a facturar Ver composición en la
estructura común </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0"
ref="cac:BuyerCustomerParty"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes
pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element
maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cac:SellerSupplierParty"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no
usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo
</documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0"
ref="cac:TaxRepresentativeParty"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes
pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element
maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="tns:Delivery"><annotation><documentation xml:lang="es"> 10 - 2.1.10
Datos Términos de Entrega: Agrupación de campos relativos al transporte o entrega de los bienes. Se presenta nuevos
participantes relativos a la entrega, como el transportista </documentation></annotation></element><element
maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="tns:DeliveryTerms"><annotation><documentation xml:lang="es"> 2.2.10 - Medios de
Transporte </documentation></annotation></element><element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0"
ref="cac:PaymentMeans"><annotation><documentation xml:lang="es"> 12.1 - Datos del Pago: Información relativa al
pago de la factura. </documentation></annotation></element><element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0"
ref="cac:PaymentTerms"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden
definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element
maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="tns:PrepaidPayment"><annotation><documentation xml:lang="es"> 6.1.1 -
Anticipo: Elemento raíz compuesto utilizado para informar de un anticipo.
</documentation></annotation></element><element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0"
ref="tns:AllowanceCharge"><annotation><documentation xml:lang="es"> 5.1.1 Cargo - Elemento raíz compuesto utilizado
para informar de un cargo. / 4.1.1 Descuento: Elemento raíz compuesto utilizado para informar de un descuento
</documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0"
ref="cac:PaymentExchangeRate"><annotation><documentation xml:lang="es"> 9.11 Tasa Cambio Peso Colombiano: Tasa
de cambio de moneda extranjera a peso colombiano (COP). </documentation></annotation></element><element
maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cac:PaymentAlternativeExchangeRate"><annotation><documentation xml:lang="es">
Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo
</documentation></annotation></element><element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0"
ref="tns:TaxTotal"><annotation><documentation xml:lang="es"> 7.1.1 - Impuesto Retenido: Elemento raíz compuesto
utilizado para informar de un impuesto retenido. / 8.1.1 - Impuesto: Elemento raíz compuesto utilizado para informar de
un impuesto. </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="1"
ref="tns:LegalMonetaryTotal"><annotation><documentation xml:lang="es"> 9 - Datos Importes Totales: Agrupación de
campos relativos a los importes totales aplicables a la factura. Estos importes son calculados teniendo en cuenta las líneas
de factura y elementos a nivel de factura, como descuentos, cargos, impuestos, etc
</documentation></annotation></element><element maxOccurs="unbounded" minOccurs="1"
ref="tns:InvoiceLine"><annotation><documentation xml:lang="es"> 13.1.1 - Línea de Factura: Elemento que agrupa todos
los campos de una línea de factura
</documentation></annotation></element></sequence></complexType><complexType

```

name="CreditNoteType"><sequence><element maxOccurs="1" minOccurs="1"  
ref="ext:UBLExtensions"><annotation><documentation xml:lang="es"> Debe usar como mínimo extensiones definidas por  
 DIAN para toda factura electrónica </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="1"  
ref="cbc:UBLVersionID"><annotation><documentation xml:lang="es"> Debe marcar UBL 2.0 (versión base de UBL usada  
 para crear este perfil) </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0"  
ref="cbc:CustomizationID"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes  
 pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element  
maxOccurs="1" minOccurs="1" ref="cbc:ProfileID"><annotation><documentation xml:lang="es"> 1.5 - Versión del  
 Formato: Indicar versión del documento. Debe usarse "DIAN 1.0" </documentation></annotation></element><element  
maxOccurs="1" minOccurs="1" ref="cbc:ID"><annotation><documentation xml:lang="es"> 1.1 Número de documento:  
 Número de factura o factura cambiaria. </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1"  
minOccurs="0" ref="cbc:UUID"><annotation><documentation xml:lang="es"> 1.10 - CUFE: Obligatorio si es factura  
 nacional. Código Único de Facturación Electrónica. Campo que verifica la integridad de la información recibida, es un  
 campo generado por el sistema Numeración de facturación, está pendiente definir su contenido. Esta Encrypted. La  
 factura electrónica tiene una firma electrónica basada en firma digital según la política de firma propuesta. La integridad  
 de la factura ya viene asegurada por la firma digital, no es necesaria ninguna medida más para asegurar que ningún  
 campo ha sido alterado </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="1"  
ref="cbc:IssueDate"><annotation><documentation xml:lang="es"> 1.7 Fecha de emisión: Fecha de emisión de la factura a  
 efectos fiscales </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="1"  
ref="cbc:IssueTime"><annotation><documentation xml:lang="es"> 1.7 (Hora) de emisión  
 </documentation></annotation></element><element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0"  
ref="cbc:Note"><annotation><documentation xml:lang="es"> 1.11 Información adicional: Texto libre, relativo al  
 documento </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0"  
ref="cbc:DocumentCurrencyCode"><annotation><documentation xml:lang="es"> 9.10 Divisa de la Factura: Divisa  
 consolidada aplicable a toda la factura </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1"  
minOccurs="0" ref="cbc:AccountingCostCode"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la  
 DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo  
 </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0"  
ref="cbc:AccountingCost"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden  
 definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1"  
minOccurs="0" ref="cbc:LineCountNumeric"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la  
 DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo  
 </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0"  
ref="cac:InvoicePeriod"><annotation><documentation xml:lang="es"> 1.8 Periodo de Facturación: Intervalo de fechas a  
 las que referencia la factura </documentation></annotation></element><element maxOccurs="unbounded"  
minOccurs="0" ref="cac:DiscrepancyResponse"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la  
 DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo  
 </documentation></annotation></element><element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0"  
ref="cac:OrderReference"><annotation><documentation xml:lang="es"> 3.1.1 Referencia Documento (orden): Referencia  
 a un documento </documentation></annotation></element><element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0"  
ref="cac:BillingReference"><annotation><documentation xml:lang="es"> 3.1.1 Referencia Documento (orden): Referencia  
 a un documento </documentation></annotation></element><element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0"  
ref="cac:DespatchDocumentReference"><annotation><documentation xml:lang="es"> 3.1.1 Referencia Documento

(despacho): Referencia a un documento </documentation></annotation></element><element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="cac:ReceiptDocumentReference"><annotation><documentation xml:lang="es"> 3.1.1 Referencia Documento (recepción): Referencia a un documento </documentation></annotation></element><element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="cac:ContractDocumentReference"><annotation><documentation xml:lang="es"> 3.1.1 Referencia Documento (contrato): Referencia a un documento </documentation></annotation></element><element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="cac:AdditionalDocumentReference"><annotation><documentation xml:lang="es"> 3.1.1 Referencia Documento: Referencia a un documento </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="1" ref="tns:AccountingSupplierParty"><annotation><documentation xml:lang="es"> 2.1 - Obligado a Facturar: </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="1" ref="tns:AccountingCustomerParty"><annotation><documentation xml:lang="es"> 2.2 - Adquirente: </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cac:PayeeParty"><annotation><documentation xml:lang="es"> 11.5 - Receptor del Pago: Participante, Entidad, Departamento, Unidad, destinatario de la factura. Suele coincidir con el obligado a facturar Ver composición en la estructura común </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cac:TaxRepresentativeParty"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="tns:TaxTotal"><annotation><documentation xml:lang="es"> 7.1.1 - Impuesto Retenido: Elemento raíz compuesto utilizado para informar de un impuesto retenido. / 8.1.1 - Impuesto: Elemento raíz compuesto utilizado para informar de un impuesto. </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="1" ref="tns:LegalMonetaryTotal"><annotation><documentation xml:lang="es"> 9 - Datos Importes Totales: Agrupación de campos relativos a los importes totales aplicables a la factura. Estos importes son calculados teniendo en cuenta las líneas de factura y elementos a nivel de factura, como descuentos, cargos, impuestos, etc </documentation></annotation></element><element maxOccurs="unbounded" minOccurs="1" ref="cac:CreditNoteLine"><annotation><documentation xml:lang="es"> 13.1.1 - Línea de Factura (nota crédito): Elemento que agrupa todos los campos de una línea de factura </documentation></annotation></element></sequence></complexType><complexType name="DebitNoteType"><sequence><element maxOccurs="1" minOccurs="1" ref="ext:UBLExtensions"><annotation><documentation xml:lang="es"> Debe usar como mínimo extensiones definidas por DIAN para toda factura electrónica </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="1" ref="cbc:UBLVersionID"><annotation><documentation xml:lang="es"> Debe marcar UBL 2.0 (versión base de UBL usada para crear este perfil) </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="1" ref="cbc:CustomizationID"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:ProfileID"><annotation><documentation xml:lang="es"> 1.5 - Versión del Formato: Indicar versión del documento. Debe usarse "DIAN 1.0" </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="1" ref="cbc:ID"><annotation><documentation xml:lang="es"> 1.1 Número de documento: Número de factura o factura cambiaria. </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:UUID"><annotation><documentation xml:lang="es"> 1.10 - CUF: Obligatorio si es factura nacional. Código Único de Facturación Electrónica. Campo que verifica la integridad de la información recibida, es un campo generado por el sistema Numeración de facturación, está pendiente definir su contenido. Esta Encriptado. La factura electrónica tiene una firma electrónica basada en firma digital según la política de firma propuesta. La integridad de la factura ya viene asegurada por la firma digital, no es necesaria ninguna medida más para asegurar que ningún

campo ha sido alterado </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="1" ref="cbc:IssueDate"><annotation><documentation xml:lang="es"> 1.7 Fecha de emisión: Fecha de emisión de la factura a efectos fiscales </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="1" ref="cbc:IssueTime"><annotation><documentation xml:lang="es"> 1.7 (Hora) de emisión </documentation></annotation></element><element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="cbc:Note"><annotation><documentation xml:lang="es"> 1.11 Información adicional: Texto libre, relativo al documento </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="1" ref="cbc:DocumentCurrencyCode"><annotation><documentation xml:lang="es"> 9.10 Divisa de la Factura: Divisa consolidada aplicable a toda la factura </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:AccountingCostCode"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:AccountingCost"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:LineCountNumeric"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cac:InvoicePeriod"><annotation><documentation xml:lang="es"> 1.8 Periodo de Facturación: Intervalo de fechas a las que referencia la factura </documentation></annotation></element><element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="cac:DiscrepancyResponse"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="cac:OrderReference"><annotation><documentation xml:lang="es"> 3.1.1 Referencia Documento (orden): Referencia a un documento </documentation></annotation></element><element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="cac:BillingReference"><annotation><documentation xml:lang="es"> 3.1.1 Referencia Documento (orden): Referencia a un documento </documentation></annotation></element><element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="cac:DespatchDocumentReference"><annotation><documentation xml:lang="es"> 3.1.1 Referencia Documento (despacho): Referencia a un documento </documentation></annotation></element><element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="cac:ReceiptDocumentReference"><annotation><documentation xml:lang="es"> 3.1.1 Referencia Documento (recepción): Referencia a un documento </documentation></annotation></element><element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="cac:ContractDocumentReference"><annotation><documentation xml:lang="es"> 3.1.1 Referencia Documento (contrato): Referencia a un documento </documentation></annotation></element><element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="cac:AdditionalDocumentReference"><annotation><documentation xml:lang="es"> 3.1.1 Referencia Documento: Referencia a un documento </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="1" ref="tns:AccountingSupplierParty"><annotation><documentation xml:lang="es"> 2.1 - Obligado a Facturar: </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="1" ref="tns:AccountingCustomerParty"><annotation><documentation xml:lang="es"> 2.2 - Adquirente: </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cac:PayeeParty"><annotation><documentation xml:lang="es"> 11.5 - Receptor del Pago: Participante, Entidad, Departamento, Unidad, destinatario de la factura. Suele coincidir con el obligado a facturar Ver composición en la estructura común </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cac:TaxRepresentativeParty"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes

pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="tns:PrepaidPayment"><annotation><documentation xml:lang="es"> 6.1.1 - Anticipo: Elemento raíz compuesto utilizado para informar de un anticipo. </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cac:PaymentExchangeRate"><annotation><documentation xml:lang="es"> 9.11 Tasa Cambio Peso Colombiano: Tasa de cambio de moneda extranjera a peso colombiano (COP). </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cac:PaymentAlternativeExchangeRate"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="tns:TaxTotal"><annotation><documentation xml:lang="es"> 7.1.1 - Impuesto Retenido: Elemento raíz compuesto utilizado para informar de un impuesto retenido. / 8.1.1 - Impuesto: Elemento raíz compuesto utilizado para informar de un impuesto. </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="1" ref="tns:LegalMonetaryTotal"><annotation><documentation xml:lang="es"> 9 - Datos Importes Totales: Agrupación de campos relativos a los importes totales aplicables a la factura. Estos importes son calculados teniendo en cuenta las líneas de factura y elementos a nivel de factura, como descuentos, cargos, impuestos, etc </documentation></annotation></element><element maxOccurs="unbounded" minOccurs="1" ref="cac:DebitNoteLine"><annotation><documentation xml:lang="es"> 13.1.1 - Línea de Factura (debit): Elemento que agrupa todos los campos de una línea de factura </documentation></annotation></element></sequence></complexType><complexType name="SupplierPartyType"><sequence><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:CustomerAssignedAccountID"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="1" ref="cbc:AdditionalAccountID"><annotation><documentation xml:lang="es"> Tipo: Debe referenciar a una lista de códigos con los siguientes valores: • persona natural • jurídica • gran contribuyente • otros </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:DataSendingCapability"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="1" ref="tns:Party"><annotation><documentation xml:lang="es"> Estructura requerida para describir al obligado a facturar </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cac:DespatchContact"><annotation><documentation xml:lang="es"> 17 - Personas de Contacto: Personas de contacto asociadas al participante. </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cac:AccountingContact"><annotation><documentation xml:lang="es"> 17 - Personas de Contacto: Personas de contacto asociadas al participante. </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cac:SellerContact"><annotation><documentation xml:lang="es"> 17 - Personas de Contacto: Personas de contacto asociadas al participante. </documentation></annotation></element></sequence></complexType><complexType name="CustomerPartyType"><sequence><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:CustomerAssignedAccountID"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:SupplierAssignedAccountID"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="1" ref="cbc:AdditionalAccountID"><annotation><documentation xml:lang="es"> Tipo: Debe referenciar a una lista de códigos con los siguientes valores: • persona natural • jurídica • gran contribuyente • otros

</documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="1"  
ref="tns:Party"><annotation><documentation xml:lang="es"> Estructura requerida para describir al adquirente  
</documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0"  
ref="cac:DeliveryContact"><annotation><documentation xml:lang="es"> 17 - Personas de Contacto: Personas de contacto  
asociadas al participante. </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0"  
ref="cac:AccountingContact"><annotation><documentation xml:lang="es"> 17 - Personas de Contacto: Personas de  
contacto asociadas al participante. </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0"  
ref="cac:BuyerContact"><annotation><documentation xml:lang="es"> 17 - Personas de Contacto: Personas de contacto  
asociadas al participante. </documentation></annotation></element></sequence></complexType><complexType  
name="PartyType"><sequence><element maxOccurs="1" minOccurs="0"  
ref="cbc:MarkCareIndicator"><annotation><documentation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la  
DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo  
</documentation></documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0"  
ref="cbc:MarkAttentionIndicator"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes  
pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element  
maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:WebsiteURI"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado  
por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo  
</documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0"  
ref="cbc:LogoReferencelD"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes  
pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element  
maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:EndpointID"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado  
por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo  
</documentation></annotation></element><element maxOccurs="unbounded" minOccurs="1"  
ref="cac:PartyIdentification"><annotation><documentation> 2.2.3.1 - Identificador fiscal: Número completo de  
Identificación Tributaria o similar. En Colombia, el NIT </documentation></annotation></element><element  
maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="cac:PartyName"><annotation><documentation> 2.1.10 / 2.2.10 - Nombre  
Comercial: Nombre comercial, por ejemplo, si es una persona física el nombre de su establecimiento, debe incluir la  
referencia completa </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0"  
ref="cac:Language"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden  
definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1"  
minOccurs="0" ref="cac:PostalAddress"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las  
partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element  
maxOccurs="1" minOccurs="1" ref="tns:PhysicalLocation"><annotation><documentation> 2.1.16 / 2.2.16 - Dirección:  
</documentation></annotation></element><element maxOccurs="unbounded" minOccurs="1"  
ref="tns:PartyTaxScheme"><annotation><documentation> Estructura necesaria para describir el régimen  
</documentation></annotation></element><element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0"  
ref="tns:PartyLegalEntity"><annotation><documentation> Estructura necesaria para describir la información legal de la  
empresa </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0"  
ref="cac:Contact"><annotation><documentation xml:lang="es"> 17 - Personas de Contacto: Personas de contacto  
asociadas al participante. </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0"  
ref="tns:Person"><annotation><documentation> Estructura necesaria cuando el participante es una persona natural  
</documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0"  
ref="cac:AgentParty"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden

definir un significado o simplemente omitirlo

```

</documentation></annotation></element></sequence></complexType><complexType
name="LocationType"><sequence><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:ID"><annotation><documentation>
2.2.6.1 - Identificador único DUNS: Identificador único de una dirección basado en DUNS (Duns & Bradstreet).
</documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0"
ref="cbc:Description"><annotation><documentation> 2.2.6.3 - Dirección: Texto Libre para establecer una dirección. No se
recomienda detallar en otros campos más detallados conceptos como número de edificio, letra, escalera, etc. Mejor en
una línea libre porque la diversidad de datos es muy grande. </documentation></annotation></element><element
maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:Conditions"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por
la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo
</documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0"
ref="cbc:CountrySubentity"><annotation><documentation> 2.2.6.8 - Sub-División del País: Nombre de la Subdivisión
territorial de un país Estado, Departamento </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1"
minOccurs="0" ref="cbc:CountrySubentityCode"><annotation><documentation> 2.2.6.8 - Sub-División del País (código):
Nombre de la Subdivisión territorial de un país Estado, Departamento
</documentation></annotation></element><element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0"
ref="cac:ValidityPeriod"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden
definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1"
minOccurs="0" ref="tns:Address"><annotation><documentation> Estructura requerida para adicionar detalles a la
dirección </documentation></annotation></element></sequence></complexType><complexType
name="AddressType"><sequence><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:ID"><annotation><documentation
xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo
</documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0"
ref="cbc:AddressTypeCode"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes
pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element
maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:AddressFormatCode"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no
usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo
</documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0"
ref="cbc:Postbox"><annotation><documentation> 2.2.6.2 - Identificador postal: Identificador Postal, Apartado postal o
aéreo, PO Box </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0"
ref="cbc:Floor"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un
significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0"
ref="cbc:Room"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir
un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1"
minOccurs="0" ref="cbc:StreetName"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las
partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element
maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:AdditionalStreetName"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional
no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo
</documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0"
ref="cbc:BlockName"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden
definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1"
minOccurs="0" ref="cbc:BuildingName"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las
partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element

```



`maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:BuildingNumber"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:InhouseMail"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:Department"><annotation><documentation> 2.2.6.8 - Sub-División del País: Nombre de la Subdivisión territorial de un país Estado, Departamento. </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:MarkAttention"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:MarkCare"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:PlotIdentification"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:CitySubdivisionName"><annotation><documentation> 2.2.6.11 - Sub-División Municipio: Subdivisión de una ciudad, municipio, etc., por ejemplo un distrito administrativo o similar. </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:CityName"><annotation><documentation> 2.2.6.10 - Municipio: Nombre de la ciudad, municipio, etc. </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:PostalZone"><annotation><documentation> 2.2.6.12 - Código Postal: Código Postal </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:CountrySubentity"><annotation><documentation> 6.2.2.8 - Sub-División del País: Nombre de la Subdivisión territorial de un país Estado, Departamento </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:CountrySubentityCode"><annotation><documentation> 6.2.2.8 - Sub-División del País (código): Nombre de la Subdivisión territorial de un país Estado, Departamento </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:Region"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:District"><annotation><documentation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:TimezoneOffset"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="cac:AddressLine"><annotation><documentation> 2.2.6.3 - Dirección: Texto Libre para establecer una dirección. No se recomienda detallar en otros campos más detallados conceptos como número de edificio, letra, escalera, etc. Mejor en una línea libre porque la diversidad de datos es muy grande. / 2.2.6.4 - Dirección 2: Texto Libre para establecer una dirección (extensión) / 2.2.6.5 - Dirección 3: Texto Libre para establecer una dirección (extensión) </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cac:Country"><annotation><documentation> 2.2.6.6 - Código País: Código del País relativo a la dirección, se recomienda establecer como Obligatorio si es distinto del nacional (Colombia). Utilizar una lista de códigos externa y estandarizada, como la iso ISO 3166-1 alfa2 o alfa3. / 2.2.6.7 - Nombre del País: Nombre del país relativo a la dirección. </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cac:LocationCoordinate"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes`

pueden definir un significado o simplemente omitirlo

</documentation></annotation></element></sequence></complexType><complexType name="PartyTaxSchemeType"><sequence><element maxOccurs="1" minOccurs="0"

ref="cbc:RegistrationName"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element

maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:CompanyID"><annotation><documentation> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element

maxOccurs="1" minOccurs="1" ref="cbc:TaxLevelCode"><annotation><documentation> 2.2.3.8 - Régimen: Régimen al que pertenece. Debe referenciar a una lista de códigos con los valores correspondientes, por ejemplo: • Común •

Simplificado • No aplica </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0"

ref="cbc:ExemptionReasonCode"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element

maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:ExemptionReason"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo

</documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0"

ref="cac:RegistrationAddress"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element

maxOccurs="1" minOccurs="1" ref="cac:TaxScheme"><annotation><documentation xml:lang="es"> No usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente poner un elemento vacío ya que es obligatorio en UBL

</documentation></annotation></element></sequence></complexType><complexType

name="PartyLegalEntityType"><sequence><element maxOccurs="1" minOccurs="1"

ref="cbc:RegistrationName"><annotation><documentation> 2.2.3.4 - Razón Social: Obligatorio en caso de ser una persona jurídica. Razón social de la empresa </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0"

ref="cbc:CompanyID"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1"

minOccurs="0" ref="cac:RegistrationAddress"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo

</documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0"

ref="cac:CorporateRegistrationScheme"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo

</documentation></annotation></element></sequence></complexType><complexType

name="PersonType"><sequence><element maxOccurs="1" minOccurs="1"

ref="cbc:FirstName"><annotation><documentation> 2.2.3.5 - Nombre: Obligatorio si es una persona natural. Nombre completo del participante </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="1"

ref="cbc:FamilyName"><annotation><documentation> 2.2.3.6 - Primer Apellido: Obligatorio si es una persona natural. Primer apellido completo del participante, en caso de ser persona natural y 2.2.3.7 - Segundo Apellido: Segundo apellido

completo del participante, en caso de ser persona natural </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:Title"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la

DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo

</documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0"

ref="cbc:MiddleName"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1"

minOccurs="0" ref="cbc:NameSuffix"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las

partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:JobTitle"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:OrganizationDepartment"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element></sequence></complexType><complexType name="AllowanceChargeType"><sequence><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:ID"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="1" ref="cbc:ChargeIndicator"><annotation><documentation xml:lang="es"> Indica que el elemento es un Cargo (5.1.1) y no un descuento (4.1.1) </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:AllowanceChargeReasonCode"><annotation><documentation xml:lang="es"> 4.1.1.1 / 5.1.1.1 - Razón (código): Obligatorio si es factura internacional. Texto libre para informar de la razón del descuento. Se puede sustituir por una referencia a una lista de códigos </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:AllowanceChargeReason"><annotation><documentation xml:lang="es"> 4.1.1.1 / 5.1.1.1 - Razón (texto): Obligatorio si es factura internacional. Texto libre para informar de la razón del descuento. Se puede sustituir por una referencia a una lista de códigos </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="1" ref="cbc:MultiplierFactorNumeric"><annotation><documentation xml:lang="es"> 4.1.1.2 / 5.1.1.2 - Porcentaje: Porcentaje a aplicar. </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:PrepaidIndicator"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:SequenceNumeric"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="1" ref="cbc:Amount"><annotation><documentation xml:lang="es"> 4.1.1.3 / 5.1.1.3 - Valor Descuento: Importe total a descontar. </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:BaseAmount"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:AccountingCostCode"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:AccountingCost"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="cac:TaxCategory"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cac:TaxTotal"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="cac:PaymentMeans"><annotation><documentation xml:lang="es"> 4.1.1.4 / 5.1.1.4 - Información adicional: Texto libre para la añadir información adicional </documentation></annotation></element></sequence></complexType><complexType name="PaymentType"><sequence><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:ID"><annotation><documentation

`xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo`  
`</documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="1"`  
`ref="cbc:PaidAmount"><annotation><documentation xml:lang="es"> 6.1.1.2 - Importe Anticipo: Importe del anticipo`  
`</documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0"`  
`ref="cbc:ReceivedDate"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden`  
`definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1"`  
`minOccurs="1" ref="cbc:PaidDate"><annotation><documentation xml:lang="es"> 6.1.1.1 - Fecha: Fecha en formato`  
`reconocido del anticipo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0"`  
`ref="cbc:PaidTime"><annotation><documentation xml:lang="es"> 6.1.1.1 - Fecha (hora): Fecha en formato reconocido del`  
`anticipo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0"`  
`ref="cbc:InstructionID"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden`  
`definir un significado o simplemente omitirlo`  
`</documentation></annotation></element></sequence></complexType><complexType`  
`name="TaxTotalType"><sequence><element maxOccurs="1" minOccurs="1"`  
`ref="cbc:TaxAmount"><annotation><documentation xml:lang="es"> 7.1.1.4 - Importe Impuesto: Importe del impuesto`  
`retenido </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0"`  
`ref="cbc:RoundingAmount"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes`  
`pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element`  
`maxOccurs="1" minOccurs="1" ref="cbc:TaxEvidenceIndicator"><annotation><documentation xml:lang="es"> Indica que`  
`el elemento es un Impuesto retenido (7.1.1) y no un impuesto (8.1.1)`  
`</documentation></annotation></element><element maxOccurs="unbounded" minOccurs="1"`  
`ref="tns:TaxSubtotal"><annotation><documentation xml:lang="es"> Estructura requerida por UBL para representar la`  
`información requerida por la factura electrónica DIAN`  
`</documentation></annotation></element></sequence></complexType><complexType`  
`name="TaxSubtotalType"><sequence><element maxOccurs="1" minOccurs="1"`  
`ref="cbc:TaxableAmount"><annotation><documentation xml:lang="es"> 7.1.1.1 / 8.1.1.1 - Base Imponible: Base`  
`Imponible sobre la que se calcula la retención de impuesto </documentation></annotation></element><element`  
`maxOccurs="1" minOccurs="1" ref="cbc:TaxAmount"><annotation><documentation xml:lang="es"> 7.1.1.4 / 8.1.1.4 -`  
`Importe Impuesto (detalle): Importe del impuesto retenido </documentation></annotation></element><element`  
`maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:CalculationSequenceNumeric"><annotation><documentation xml:lang="es">`  
`Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo`  
`</documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0"`  
`ref="cbc:TransactionCurrencyTaxAmount"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN,`  
`las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element`  
`maxOccurs="1" minOccurs="1" ref="cbc:Percent"><annotation><documentation xml:lang="es"> 7.1.1.3 / 8.1.1.3 -`  
`Porcentaje: Porcentaje a aplicar </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0"`  
`ref="cbc:BaseUnitMeasure"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes`  
`pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element`  
`maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:PerUnitAmount"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no`  
`usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo`  
`</documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0"`  
`ref="cbc:TierRange"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden`  
`definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1"`

`minOccurs="0" ref="cbc:TierRatePercent"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="1" ref="cac:TaxCategory"><annotation><documentation xml:lang="es"> 7.1.1.2 - Tipo: Tipo o clase impuesto. Concepto fiscal por el que se tributa. Debería si un campo que referencia a una lista de códigos. En la lista deberían aparecer los impuestos estatales o nacionales </documentation></annotation></element></sequence></complexType><complexType name="MonetaryTotalType"><sequence><element maxOccurs="1" minOccurs="1" ref="cbc:LineExtensionAmount"><annotation><documentation xml:lang="es"> 9.4 - Total Importe bruto antes de impuestos: Total importe bruto, suma de los importes brutos de las líneas de la factura. </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="1" ref="cbc:TaxExclusiveAmount"><annotation><documentation xml:lang="es"> 9.5 - Total Base Imponible (Importe Bruto+Cargos-Descuentos): Base imponible para el cálculo de los impuestos. </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:TaxInclusiveAmount"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:AllowanceTotalAmount"><annotation><documentation xml:lang="es"> 9.1 - Total de Descuentos: Suma de todos los descuentos presentes </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:ChargeTotalAmount"><annotation><documentation xml:lang="es"> 9.2 - Total de Cargos: Suma de todos los cargos presentes </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:PrepaidAmount"><annotation><documentation xml:lang="es"> 9.3 - Total de Anticipos: Suma de todos los anticipos presentes </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:PayableRoundingAmount"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="1" ref="cbc:PayableAmount"><annotation><documentation xml:lang="es"> 9.8 - Total de Factura: Total importe bruto + Total Impuestos-Total Impuesto Retenidos </documentation></annotation></element></sequence></complexType><complexType name="DeliveryType"><sequence><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:ID"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:Quantity"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:MinimumQuantity"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:MaximumQuantity"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:ActualDeliveryDate"><annotation><documentation xml:lang="es"> 10.1 - Fecha/Hora de Entrega (fecha) </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:ActualDeliveryTime"><annotation><documentation xml:lang="es"> 10.1 - Fecha/Hora de Entrega (hora) </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:LatestDeliveryDate"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:LatestDeliveryTime"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no`

usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo  
 </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0"  
 ref="cbc:TrackingID"><annotation><documentation> 2.2.10.1 - Identificación del Transporte: Matrícula del camión,  
 número del vagón, nombre del barco... </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1"  
 minOccurs="0" ref="tns:DeliveryAddress"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN,  
 las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element  
 maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="tns:DeliveryLocation"><annotation><documentation> 10.8 - Consignador: Ver  
 composición en la estructura común Información de un participante secundario (REF-PART-SEC) / 10.9 - Consignatario:  
 Ver composición en la estructura común Información de un participante secundario (REF-PART-SEC)  
 </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0"  
 ref="cac:RequestedDeliveryPeriod"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las  
 partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element  
 maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cac:PromisedDeliveryPeriod"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional  
 no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo  
 </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0"  
 ref="cac:EstimatedDeliveryPeriod"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las  
 partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element  
 maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="tns:DeliveryParty"><annotation><documentation xml:lang="es"> 10.7 - Transportista  
 </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0"  
 ref="tns:Despatch"><annotation><documentation xml:lang="es"> Estructura requerida para la información del despacho  
 </documentation></annotation></element></sequence></complexType><complexType  
 name="DespatchType"><sequence><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:ID"><annotation><documentation  
 xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo  
 </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0"  
 ref="cbc:RequestedDespatchDate"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las  
 partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element  
 maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:RequestedDespatchTime"><annotation><documentation xml:lang="es">  
 Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo  
 </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0"  
 ref="cbc:EstimatedDespatchDate"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las  
 partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element  
 maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:EstimatedDespatchTime"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional  
 no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo  
 </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0"  
 ref="cbc:ActualDespatchDate"><annotation><documentation xml:lang="es"> 10.3 - Fecha/Hora de Expedición o despacho  
 (fecha) </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0"  
 ref="cbc:ActualDespatchTime"><annotation><documentation xml:lang="es"> 10.3 - Fecha/Hora de Expedición o despacho  
 (hora) </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0"  
 ref="tns:DespatchAddress"><annotation><documentation xml:lang="es"> 10.6 - Origen de la expedición o Despacho (SHIP  
 FROM party) </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0"  
 ref="tns:DespatchParty"><annotation><documentation>10.8 -  
 Consignador</documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0"  
 ref="cac:Contact"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir

un significado o simplemente omitirlo

</documentation></annotation></element></sequence></complexType><complexType

name="DeliveryTermsType"><sequence><element maxOccurs="1" minOccurs="0"

ref="cbc:ID"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0"

ref="cbc:SpecialTerms"><annotation><documentation> Método de pago de costes de transporte: Se utilizar para indicar cómo se pagan los costes del transporte (por ejemplo, Portes Debidos, Portes Pagados) Puede ser un texto libre que entiendan el comprador y vendedor o codificarlo en una lista, por ejemplo

http://www.unece.org/trade/untddid/d01b/tred/tred4215.htm </documentation></annotation></element><element

maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:LossRiskResponsibilityCode"><annotation><documentation> 2.2.10.2 -

Condiciones de Entrega: Obligatorio cuando sea una factura internacional....Se recomienda utilizar los INCOTERMS (International Commercial Terms), utilizando la codificación estándar de 3 letras, por ejemplo.... CIF = Coste, seguro, flete en el destino indicado CIP = Flete, porte, seguro hasta destino CPT = Flete, porte pagado hasta destino DAF = Entrega en la frontera - lugar indicado FCA = Franco en el transporte - Punto indicado EXW = En la fábrica Esta campo debería pertenecer a una lista de códigos. Se aconseja utilizar los incoterms 2010, http://www.iccwbo.org/products-and-services/trade-facilitation/incoterms-2010/the-incoterms-rules/ </documentation></annotation></element><element

maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:LossRisk"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo

</documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0"

ref="cac:DeliveryLocation"><annotation><documentation xml:lang="es"> 10.5 - Destino Expedición o Despacho (ShipTO party) </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0"

ref="cac:AllowanceCharge"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo

</documentation></annotation></element></sequence></complexType>

<!-- -->

<complexType name="InvoiceLineType"><sequence><element maxOccurs="1" minOccurs="1"

ref="cbc:ID"><annotation><documentation> 13.1.1.1 - Número de Línea: Número de Línea

</documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0"

ref="cbc:UUID"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1"

minOccurs="0" ref="cbc:Note"><annotation><documentation> 13.1.1.16 - Información Adicional: Texto libre para añadir información adicional al artículo. </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="1"

ref="cbc:InvoicedQuantity"><annotation><documentation> 13.1.1.9 - Cantidad: Cantidad del artículo solicitado. Número de unidades servidas/prestadas. </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="1"

ref="cbc:LineExtensionAmount"><annotation><documentation> 13.1.1.12 - Costo Total: Coste Total. Resultado: Unidad de Medida x Precio Unidad. </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0"

ref="cbc:TaxPointDate"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1"

minOccurs="0" ref="cbc:AccountingCostCode"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo

</documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0"

ref="cbc:AccountingCost"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden

definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:FreeOfChargeIndicator"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="cac:OrderLineReference"><annotation><documentation> 13.1.1.2 - Número de Línea de Pedido: Número de la Línea de Pedido al que hace pertenece el artículo que corresponde a la línea de factura </documentation></annotation></element><element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="cac:DespatchLineReference"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="cac:ReceiptLineReference"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="cac:BillingReference"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="cac:DocumentReference"><annotation><documentation> 13.1.1.17 - Referencia Documentos: Texto libre para añadir información adicional al artículo. </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cac:PricingReference"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cac:OriginatorParty"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="cac:Delivery"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="cac:PaymentTerms"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="cac:AllowanceCharge"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="cac:TaxTotal"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="1" ref="tns:Item"><annotation><documentation> Estructura necesaria para describir las características del artículo o servicio </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="1" ref="tns:Price"><annotation><documentation> Estructura necesaria para describir los precios de artículo o servicio </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cac:DeliveryTerms"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element></sequence></complexType><complexType name="ItemType"><sequence><element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="cbc:Description"><annotation><documentation> 13.1.1.3 - Descripción: Descripción del artículo que pertenece a la línea de la factura </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:PackQuantity"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1"



minOccurs="0" ref="cbc:PackSizeNumeric"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:CatalogueIndicator"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:Name"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:HazardousRiskIndicator"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:AdditionalInformation"><annotation><documentation> 13.1.1.7 - Datos Técnicos: Datos técnicos asociados al artículo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="cbc:Keyword"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="cbc:BrandName"><annotation><documentation> 13.1.1.4 - Marca: Marca del artículo, obligatorio si la factura es internacional </documentation></annotation></element><element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="cbc:ModelName"><annotation><documentation> 13.1.1.5 - Modelo: Modelo del artículo, obligatorio si la factura es internacional </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cac:BuyerItemIdentification"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cac:SellersItemIdentification"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="cac:ManufacturersItemIdentification"><annotation><documentation> 13.1.1.6 - Referencia: Referencia del artículo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cac:StandardItemIdentification"><annotation><documentation> 13.1.1.8 - Identificador de artículo: Código identificador del artículo, por ejemplo el GTIN (Global Trade Item Number). Este campo debería referenciar a una lista de códigos. Se admite varias ocurrencias, por si se quieren incluir varias codificaciones. Ver composición en la estructura común Identificador (REF-ID). Valores Ejemplo: • GTIN UCC(Uniform Commercial Code)-12 dígitos • GTIN EAN(European Article Number)/UCC-13 dígitos • GTIN EAN/UCC-14 dígitos • GTIN EAN/UCC-8 dígitos • Otros </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cac:CatalogueItemIdentification"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="cac:AdditionalItemIdentification"><annotation><documentation xml:lang="es"> 13.1.1.13 - Estado de la Mercancía: Estado de la mercancía, podría ser una referencia a una lista de códigos o un texto libre. Obligatorio si el estado es distinto a nueva </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cac:CatalogueDocumentReference"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="cac:ItemSpecificationDocumentReference"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cac:OriginCountry"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden

definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="cac:CommodityClassification"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="cac:TransactionConditions"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="cac:HazardousItem"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="cac:ClassifiedTaxCategory"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="cac:AdditionalItemProperty"><annotation><documentation> 13.1.1.14- Periodo Servicio: Información sobre el periodo de prestación de un servicio y 13.1.1.15 - Fecha Transacción: Fecha concreta de prestación del servicio o entrega del bien </documentation></annotation></element><element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="cac:ManufacturerParty"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cac:InformationContentProviderParty"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="cac:OriginAddress"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="cac:ItemInstance"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element></sequence></complexType><complexType name="PriceType"><sequence><element maxOccurs="1" minOccurs="1" ref="cbc:PriceAmount"><annotation><documentation> 13.1.1.11 - Precio Unitario: Precio unitario de la unidad de bien o servicio servido/prestado, en la moneda indicada en la Cabecera de la Factura. Siempre sin Impuestos </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:BaseQuantity"><annotation><documentation> 13.1.1.10 - Unidad de Medida: Unidad en la que está referida la Cantidad. Debe referenciar a una lista de códigos. Recomendaciones 20 y 21 de UN/CEFACT ([http://www.unece.org/cefact/recommendations/rec\\_index.html](http://www.unece.org/cefact/recommendations/rec_index.html)) </documentation></annotation></element><element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="cbc:PriceChangeReason"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:PriceTypeCode"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:PriceType"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cbc:OrderableUnitFactorRate"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="cac:ValidityPeriod"><annotation><documentation> 13.1.1.14 - Periodo Servicio: Información sobre el periodo de

prestación de un servicio </documentation></annotation></element><element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="cac:PriceList"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element><element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="cac:AllowanceCharge"><annotation><documentation xml:lang="es"> Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo </documentation></annotation></element></sequence></complexType>

<!-- The root element -->

```
<element name="Invoice" type="tns:InvoiceType"/><element name="CreditNote" type="tns:CreditNoteType"/><element name="DebitNote" type="tns:DebitNoteType"/><element name="AccountingSupplierParty" type="tns:SupplierPartyType"/></element><element name="AccountingCustomerParty" type="tns:CustomerPartyType"/></element><element name="Party" type="tns:PartyType"/><element name="DeliveryParty" type="tns:PartyType"/><element name="DespatchParty" type="tns:PartyType"/><element name="PhysicalLocation" type="tns:LocationType"/><element name="DeliveryLocation" type="tns:LocationType"/><element name="Address" type="tns:AddressType"/><element name="DeliveryAddress" type="tns:AddressType"/><element name="DespatchAddress" type="tns:AddressType"/><element name="PartyTaxScheme" type="tns:PartyTaxSchemeType"/><element name="PartyLegalEntity" type="tns:PartyLegalEntityType"/><element name="Person" type="tns:PersonType"/><element name="AllowanceCharge" type="tns:AllowanceChargeType"/><element name="PrepaidPayment" type="tns:PaymentType"/><element name="TaxTotal" type="tns:TaxTotalType"/><element name="LegalMonetaryTotal" type="tns:MonetaryTotalType"/><element name="TaxSubtotal" type="tns:TaxSubtotalType"/><element name="Delivery" type="tns:DeliveryType"/><element name="Despatch" type="tns:DespatchType"/><element name="DeliveryTerms" type="tns:DeliveryTermsType"/><element name="InvoiceLine" type="tns:InvoiceLineType"/><element name="Item" type="tns:ItemType"/><element name="Price" type="tns:PriceType"/></schema>
```

## 6.2. Esquema XSD: DIAN\_UBL\_Structures.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

```
<schema xmlns:Q2="http://www.dian.gov.co/contratos/facturaelectronica/v1/Structures"
xmlns:Q1="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:udt="urn:un:unece:uncefact:data:specification:UnqualifiedDataTypesSchemaModule:2"
xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"
elementFormDefault="qualified" xmlns:tns="http://www.dian.gov.co/contratos/facturaelectronica/v1/Structures"
targetNamespace="http://www.dian.gov.co/contratos/facturaelectronica/v1/Structures"
xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"><import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
schemaLocation="xmldsig-core-schema.xsd"/><import
namespace="urn:un:unece:uncefact:data:specification:UnqualifiedDataTypesSchemaModule:2"
schemaLocation="../ubl2/common/UnqualifiedDataTypeSchemaModule-2.0.xsd"/><import
namespace="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"
schemaLocation="../ubl2/common/UBL-CommonAggregateComponents-2.0.xsd"/><complexType
name="InvoiceControl"><annotation><documentation xml:lang="es">1.3 - Datos Resolución de Numeración de Facturas
</documentation></annotation><sequence><element name="InvoiceAuthorization" minOccurs="1" maxOccurs="1"
type="udt:NumericType"><annotation><documentation xml:lang="es"> 1.3.1.2 - Número autorización: Número o código
```

de la resolución otorgada para la numeración </documentation></annotation></element> <element name="AuthorizationPeriod" minOccurs="1" maxOccurs="1" type="cac:PeriodType"><annotation><documentation xml:lang="es"> 1.3.1.3 - Fecha Autorización: Fecha Autorización de la numeración </documentation></annotation></element> <element name="AuthorizedInvoices" minOccurs="1" maxOccurs="1" type="Q2:AuthorizedInvoices"> </element> </sequence></complexType><complexType name="AuthrORIZEDInvoices"><sequence><element name="Prefix" minOccurs="0" maxOccurs="1" type="udt:TextType"><annotation><documentation xml:lang="es"> Prefijo (no incluido en documento de recomendaciones)) </documentation></annotation></element><element name="From" type="long" maxOccurs="1" minOccurs="1"> <annotation><documentation xml:lang="es"> 1.3.1.1 - Rango de Numeración (mínimo): Rango de numeración otorgado, valor mínimo y máximo </documentation> </annotation> </element> <element name="To" type="long" maxOccurs="1" minOccurs="1"> <annotation> <documentation xml:lang="es"> 1.3.1.1 - Rango de Numeración (máximo): Rango de numeración otorgado, valor mínimo y máximo </documentation> </annotation></element> </sequence></complexType><complexType name="SoftwareProvider"><sequence><element name="ProviderID" minOccurs="1" maxOccurs="1" type="udt:IdentifierType"><annotation><documentation> 2.3 - Prestador de servicios: Datos del Prestador de Servicios y el software utilizado en la emisión de la factura. Un Obligado a facturar puede ser también Prestador de Servicios para sí mismo u otros, en cuyo caso será Proveedor Tecnológico </documentation></annotation></element><element name="SoftwareID" minOccurs="1" maxOccurs="1" type="udt:IdentifierType"><annotation><documentation> 2.33 - Identificador Software: Identificador de la habilitación como software habilitado para la emisión de facturas </documentation></annotation></element></sequence></complexType><complexType name="AdditionalMonetaryTotal"><sequence><element name="RepercussionsTotalTaxAmount" minOccurs="0" maxOccurs="1" type="udt:AmountType"><annotation><documentation xml:lang="es">9.6 - Total impuestos repercutidos: Suma de todos los impuestos repercutidos </documentation></annotation></element><element name="RetainTotalTaxAmount" minOccurs="0" maxOccurs="1" type="udt:AmountType"><annotation><documentation xml:lang="es">9.7 - Total impuestos retenidos: Suma de todos los impuestos retenidos </documentation></annotation></element><element name="InvoiceTotalLocalCurrencyAmount" minOccurs="0" maxOccurs="1" type="udt:AmountType"><annotation><documentation xml:lang="es">9.12 - Total de Factura Peso Colombiano: Obligatorio si es una factura con divisa extranjera </documentation></annotation></element></sequence></complexType><complexType name="FinancialInformation"><annotation><documentation> 2.1.12 - 2.1.12 Información Financiera </documentation></annotation><sequence><element name="Assignee" minOccurs="1" maxOccurs="1" type="cac:PartyType"><annotation><documentation>12.3 - Cesionario: Información relativa al pago de la factura.</documentation></annotation></element><element name="PaymentDetails" minOccurs="1" maxOccurs="1" type="cac:FinancialAccountType"><annotation><documentation>12.4 - Datos del Pago: Datos del Pago</documentation></annotation></element><element name="Clause" minOccurs="1" maxOccurs="1" type="udt:TextType"><annotation><documentation>12.5 - Cláusula Cesión: Texto libre, explicativo sobre la cláusula de cesión</documentation></annotation></element><element name="DocumentReference" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" type="cac:DocumentReferenceType"><annotation><documentation>12.6 - Referencia Documentación Factoring: Referencia a un documento </documentation></annotation></element></sequence></complexType><element name="DianExtensions" type="Q2:DianExtensionsType"/><complexType name="DianExtensionsType"><sequence><element name="InvoiceControl" minOccurs="0" maxOccurs="1" type="Q2:InvoiceControl"/> </element><element name="InvoiceSource" minOccurs="1" maxOccurs="1" type="cac:CountryType"> </element><element

```

name="SoftwareProvider" minOccurs="1" maxOccurs="1" type="Q2:SoftwareProvider"> </element><element
name="SoftwareSecurityCode" minOccurs="1" maxOccurs="1" type="udt:IdentifierType"> </element><element
name="AdditionalMonetaryTotal" minOccurs="0" maxOccurs="1" type="Q2:AdditionalMonetaryTotal">
</element><element name="FinancialInformation" minOccurs="0" maxOccurs="1" type="Q2:FinancialInformation">
</element></sequence></complexType></schema>

```

xsi:schemaLocation de referencia para los ejemplares de los documentos electrónicos  
xsi:schemaLocation="<http://www.dian.gov.co/contratos/facturaelectronica/v1>  
[http://www.dian.gov.co/micrositios/fac\\_electronica/documentos/XSD/r1/DIAN\\_UBL.xsd](http://www.dian.gov.co/micrositios/fac_electronica/documentos/XSD/r1/DIAN_UBL.xsd)"

#### 7. Esquema XSD del Documento no requerido por la DIAN (Optativo): ApplicationResponse

A continuación se muestra el esquema XML que la DIAN propone a la comunidad de comerciantes (optativo) ApplicationResponse, y que podrá ser útil para quienes estén interesados en participar electrónicamente en otras acciones propias del comercio, la industria, los servicios y las profesiones liberales; su uso podrá ser reglamentado por parte de otras autoridades:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Document Type: ApplicationResponse Generated On: Tue Oct 03 2:26:38 P3 2006 -->
<!-- ===== xsd:schema Element With Namespaces Declarations ===== -->
<xsd:schema version="2.0" attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified"
xmlns:gdt="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:QualifiedDatatypes-2"
xmlns:ext="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonExtensionComponents-2"
xmlns:cts="urn:un:unece:uncefact:documentation:2"
xmlns:udt="urn:un:unece:uncefact:data:specification:UnqualifiedDataTypesSchemaModule:2"
xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2"
xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"
xmlns="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:ApplicationResponse-2"
targetNamespace="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:ApplicationResponse-2"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

```

```

<!-- ===== Copyright Notice ===== -->

```

```

<!-- OASIS takes no position regarding the validity or scope of any intellectual property or other rights that might be
claimed to pertain to the implementation or use of the technology described in this document or the extent to which any
license under such rights might or might not be available; neither does it represent that it has made any effort to identify
any such rights. Information on OASIS's procedures with respect to rights in OASIS specifications can be found at the
OASIS website. Copies of claims of rights made available for publication and any assurances of licenses to be made
available, or the result of an attempt made to obtain a general license or permission for the use of such proprietary rights
by implementors or users of this specification, can be obtained from the OASIS Executive Director. OASIS invites any
interested party to bring to its attention any copyrights, patents or patent applications, or other proprietary rights which
may cover technology that may be required to implement this specification. Please address the information to the OASIS
Executive Director. Copyright (C) OASIS Open 2001-2006. All Rights Reserved. This document and translations of it may be
copied and furnished to others, and derivative works that comment on or otherwise explain it or assist in its

```

implementation may be prepared, copied, published and distributed, in whole or in part, without restriction of any kind, provided that the above copyright notice and this paragraph are included on all such copies and derivative works. However, this document itself may not be modified in any way, such as by removing the copyright notice or references to OASIS, except as needed for the purpose of developing OASIS specifications, in which case the procedures for copyrights defined in the OASIS Intellectual Property Rights document must be followed, or as required to translate it into languages other than English. The limited permissions granted above are perpetual and will not be revoked by OASIS or its successors or assigns. This document and the information contained herein is provided on an "AS IS" basis and OASIS DISCLAIMS ALL WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTY THAT THE USE OF THE INFORMATION HEREIN WILL NOT INFRINGE ANY RIGHTS OR ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. -->

<!-- ===== Imports ===== -->

```
<xsd:import schemaLocation=" ../common/UBL-CommonAggregateComponents-2.0.xsd"
namespace="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"/><xsd:import
schemaLocation=" ../common/UBL-CommonBasicComponents-2.0.xsd"
namespace="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2"/><xsd:import
schemaLocation=" ../common/UnqualifiedDataTypeSchemaModule-2.0.xsd"
namespace="urn:un:unece:uncefact:data:specification:UnqualifiedDataTypesSchemaModule:2"/><xsd:import
schemaLocation=" ../common/UBL-CommonExtensionComponents-2.0.xsd"
namespace="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonExtensionComponents-2"/><xsd:import
schemaLocation=" ../common/UBL-QualifiedDatatypes-2.0.xsd"
namespace="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:QualifiedDatatypes-2"/>
```

<!-- ===== Root Element ===== -->

```
<xsd:element type="ApplicationResponseType" name="ApplicationResponse"><xsd:annotation><xsd:documentation>This
element MUST be conveyed as the root element in any instance document based on this Schema
expression</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:complexType
name="ApplicationResponseType"><xsd:annotation><xsd:documentation><ccts:Component><ccts:ComponentType>ABIE
</ccts:ComponentType><ccts:DictionaryEntryName>Application Response.
Details</ccts:DictionaryEntryName><ccts:Definition>A document to indicate the application's response to a transaction.
This may be a business response and/or a technical response, sent automatically by an application or initiated by a
user.</ccts:Definition><ccts:ObjectClass>Application
Response</ccts:ObjectClass></ccts:Component></xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:sequence><xsd:element
maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="ext:UBLExtensions"><xsd:annotation><xsd:documentation>A container for all
extensions present in the document.</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element
maxOccurs="1" minOccurs="0"
ref="cbc:UBLVersionID"><xsd:annotation><xsd:documentation><ccts:Component><ccts:ComponentType>BBIE</ccts:Com
ponentType><ccts:DictionaryEntryName>Application Response. UBL Version Identifier.
Identifier</ccts:DictionaryEntryName><ccts:Definition>The earliest version of the UBL 2 schema for this document type
that defines all of the elements that might be encountered in the current
instance.</ccts:Definition><ccts:Cardinality>0..1</ccts:Cardinality><ccts:ObjectClass>Application
Response</ccts:ObjectClass><ccts:PropertyTerm>UBL Version
Identifier</ccts:PropertyTerm><ccts:RepresentationTerm>Identifier</ccts:RepresentationTerm><ccts:DataType>Identifier
.
Type</ccts:DataType><ccts:Examples>2.0.5</ccts:Examples></ccts:Component></xsd:documentation></xsd:annotation>
```

</xsd:element><xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0"  
ref="cbc:CustomizationID"><xsd:annotation><xsd:documentation><ccts:Component><ccts:ComponentType>BBIE</ccts:ComponentType><ccts:DictionaryEntryName>Application Response. Customization Identifier. Identifier</ccts:DictionaryEntryName><ccts:Definition>Identifies a user-defined customization of UBL for a specific use.</ccts:Definition><ccts:Cardinality>0..1</ccts:Cardinality><ccts:ObjectClass>Application Response</ccts:ObjectClass><ccts:PropertyTerm>Customization Identifier</ccts:PropertyTerm><ccts:RepresentationTerm>Identifier</ccts:RepresentationTerm><ccts:DataType>Identifier  
 .  
 Type</ccts:DataType><ccts:Examples>NES</ccts:Examples></ccts:Component></xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0"  
ref="cbc:ProfileID"><xsd:annotation><xsd:documentation><ccts:Component><ccts:ComponentType>BBIE</ccts:ComponentType><ccts:DictionaryEntryName>Application Response. Profile Identifier. Identifier</ccts:DictionaryEntryName><ccts:Definition>Identifies a user-defined profile of the customization of UBL being used.</ccts:Definition><ccts:Cardinality>0..1</ccts:Cardinality><ccts:ObjectClass>Application Response</ccts:ObjectClass><ccts:PropertyTerm>Profile Identifier</ccts:PropertyTerm><ccts:RepresentationTerm>Identifier</ccts:RepresentationTerm><ccts:DataType>Identifier  
 .  
 Type</ccts:DataType><ccts:Examples>BasicProcurementProcess</ccts:Examples></ccts:Component></xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1"  
ref="cbc:ID"><xsd:annotation><xsd:documentation><ccts:Component><ccts:ComponentType>BBIE</ccts:ComponentType><ccts:DictionaryEntryName>Application Response. Identifier</ccts:DictionaryEntryName><ccts:Definition>An identifier for the Application Response assigned by the sender.</ccts:Definition><ccts:Cardinality>1</ccts:Cardinality><ccts:ObjectClass>Application Response</ccts:ObjectClass><ccts:PropertyTerm>Identifier</ccts:PropertyTerm><ccts:RepresentationTerm>Identifier</ccts:RepresentationTerm><ccts:DataType>Identifier.  
 Type</ccts:DataType></ccts:Component></xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0"  
ref="cbc:UUID"><xsd:annotation><xsd:documentation><ccts:Component><ccts:ComponentType>BBIE</ccts:ComponentType><ccts:DictionaryEntryName>Application Response. UUID. Identifier</ccts:DictionaryEntryName><ccts:Definition>A universally unique identifier for an instance of this ABIE.</ccts:Definition><ccts:Cardinality>0..1</ccts:Cardinality><ccts:ObjectClass>Application Response</ccts:ObjectClass><ccts:PropertyTerm>UUID</ccts:PropertyTerm><ccts:RepresentationTerm>Identifier</ccts:RepresentationTerm><ccts:DataType>Identifier.  
 Type</ccts:DataType></ccts:Component></xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1"  
ref="cbc:IssueDate"><xsd:annotation><xsd:documentation><ccts:Component><ccts:ComponentType>BBIE</ccts:ComponentType><ccts:DictionaryEntryName>Application Response. Issue Date. Date</ccts:DictionaryEntryName><ccts:Definition>The date assigned by the sender's application on which the Application Response was created.</ccts:Definition><ccts:Cardinality>1</ccts:Cardinality><ccts:ObjectClass>Application Response</ccts:ObjectClass><ccts:PropertyTerm>Issue Date</ccts:PropertyTerm><ccts:RepresentationTerm>Date</ccts:RepresentationTerm><ccts:DataType>Date.  
 Type</ccts:DataType></ccts:Component></xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0"

ref="cbc:IssueTime"><xsd:annotation><xsd:documentation><ccts:Component><ccts:ComponentType>BBIE</ccts:ComponentType><ccts:DictionaryEntryName>Application Response. Issue Time. Time</ccts:DictionaryEntryName><ccts:Definition>The time assigned by the sender's application at which the Application Response was created.</ccts:Definition><ccts:Cardinality>0..1</ccts:Cardinality><ccts:ObjectClass>Application Response</ccts:ObjectClass><ccts:PropertyTerm>Issue Time</ccts:PropertyTerm><ccts:RepresentationTerm>Time</ccts:RepresentationTerm><ccts:DataType>Time. Type</ccts:DataType></ccts:Component></xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0"

ref="cbc:ResponseDate"><xsd:annotation><xsd:documentation><ccts:Component><ccts:ComponentType>BBIE</ccts:ComponentType><ccts:DictionaryEntryName>Application Response. Response Date. Date</ccts:DictionaryEntryName><ccts:Definition>The date at which the information in the response was created.</ccts:Definition><ccts:Cardinality>0..1</ccts:Cardinality><ccts:ObjectClass>Application Response</ccts:ObjectClass><ccts:PropertyTerm>Response Date</ccts:PropertyTerm><ccts:RepresentationTerm>Date</ccts:RepresentationTerm><ccts:DataType>Date. Type</ccts:DataType></ccts:Component></xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0"

ref="cbc:ResponseTime"><xsd:annotation><xsd:documentation><ccts:Component><ccts:ComponentType>BBIE</ccts:ComponentType><ccts:DictionaryEntryName>Application Response. Response Time. Time</ccts:DictionaryEntryName><ccts:Definition>The time at which the information in the response was created.</ccts:Definition><ccts:Cardinality>0..1</ccts:Cardinality><ccts:ObjectClass>Application Response</ccts:ObjectClass><ccts:PropertyTerm>Response Time</ccts:PropertyTerm><ccts:RepresentationTerm>Time</ccts:RepresentationTerm><ccts:DataType>Time. Type</ccts:DataType></ccts:Component></xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0"

ref="cbc:Note"><xsd:annotation><xsd:documentation><ccts:Component><ccts:ComponentType>BBIE</ccts:ComponentType><ccts:DictionaryEntryName>Application Response. Note. Text</ccts:DictionaryEntryName><ccts:Definition>Free-form text applying to the Application Response. This element may contain notes or any other similar information that is not contained explicitly in another structure.</ccts:Definition><ccts:Cardinality>0..n</ccts:Cardinality><ccts:ObjectClass>Application Response</ccts:ObjectClass><ccts:PropertyTerm>Note</ccts:PropertyTerm><ccts:RepresentationTerm>Text</ccts:RepresentationTerm><ccts:DataType>Text. Type</ccts:DataType></ccts:Component></xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0"

ref="cbc:VersionID"><xsd:annotation><xsd:documentation><ccts:Component><ccts:ComponentType>BBIE</ccts:ComponentType><ccts:DictionaryEntryName>Application Response. Version Identifier. Identifier</ccts:DictionaryEntryName><ccts:Definition>Identifies the current version of this document.</ccts:Definition><ccts:Cardinality>0..1</ccts:Cardinality><ccts:ObjectClass>Application Response</ccts:ObjectClass><ccts:PropertyTerm>Version Identifier</ccts:PropertyTerm><ccts:RepresentationTerm>Identifier</ccts:RepresentationTerm><ccts:DataType>Identifier. Type</ccts:DataType><ccts:Examples>"1.1"</ccts:Examples></ccts:Component></xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0"

ref="cac:Signature"><xsd:annotation><xsd:documentation><ccts:Component><ccts:ComponentType>ASBIE</ccts:ComponentType><ccts:DictionaryEntryName>Application Response. Signature</ccts:DictionaryEntryName><ccts:Definition>The digital signature of the sender's application at which the Application Response was created.</ccts:Definition><ccts:Cardinality>0..1</ccts:Cardinality><ccts:ObjectClass>Application Response</ccts:ObjectClass><ccts:PropertyTerm>Signature</ccts:PropertyTerm><ccts:RepresentationTerm>Signature</ccts:RepresentationTerm><ccts:DataType>Signature. Type</ccts:DataType></ccts:Component></xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0"



```

nentType><ccts:DictionaryEntryName>Application Response. Signature</ccts:DictionaryEntryName><ccts:Definition>An
association to Signature.</ccts:Definition><ccts:Cardinality>0..n</ccts:Cardinality><ccts:ObjectClass>Application
Response</ccts:ObjectClass><ccts:PropertyTerm>Signature</ccts:PropertyTerm><ccts:AssociatedObjectClass>Signature<
/ccts:AssociatedObjectClass></ccts:Component></xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element
maxOccurs="1" minOccurs="1"
ref="cac:SenderParty"><xsd:annotation><xsd:documentation><ccts:Component><ccts:ComponentType>ASBIE</ccts:Com
ponentType><ccts:DictionaryEntryName>Application Response. Sender_ Party.
Party</ccts:DictionaryEntryName><ccts:Definition>An association to the Party sending this
document.</ccts:Definition><ccts:Cardinality>1</ccts:Cardinality><ccts:ObjectClass>Application
Response</ccts:ObjectClass><ccts:PropertyTermQualifier>Sender</ccts:PropertyTermQualifier><ccts:PropertyTerm>Part
y</ccts:PropertyTerm><ccts:AssociatedObjectClass>Party</ccts:AssociatedObjectClass></ccts:Component></xsd:docume
ntation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1"
ref="cac:ReceiverParty"><xsd:annotation><xsd:documentation><ccts:Component><ccts:ComponentType>ASBIE</ccts:Co
mponentType><ccts:DictionaryEntryName>Application Response. Receiver_ Party.
Party</ccts:DictionaryEntryName><ccts:Definition>An association to the Party receiving this
document.</ccts:Definition><ccts:Cardinality>1</ccts:Cardinality><ccts:ObjectClass>Application
Response</ccts:ObjectClass><ccts:PropertyTermQualifier>Receiver</ccts:PropertyTermQualifier><ccts:PropertyTerm>Part
y</ccts:PropertyTerm><ccts:AssociatedObjectClass>Party</ccts:AssociatedObjectClass></ccts:Component></xsd:docum
entation></xsd:annotation></xsd:element><xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="1"
ref="cac:DocumentResponse"><xsd:annotation><xsd:documentation><ccts:Component><ccts:ComponentType>ASBIE</c
ccts:ComponentType><ccts:DictionaryEntryName>Application Response. Document
Response</ccts:DictionaryEntryName><ccts:Definition>A response to one or more
documents.</ccts:Definition><ccts:Cardinality>1..n</ccts:Cardinality><ccts:ObjectClass>Application
Response</ccts:ObjectClass><ccts:PropertyTerm>Document
Response</ccts:PropertyTerm><ccts:AssociatedObjectClass>Document
Response</ccts:AssociatedObjectClass></ccts:Component></xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element></xsd
:sequence></xsd:complexType>
<!-- ===== Element Declarations ===== -->
<!-- ===== Type Definitions ===== -->
<!-- ===== Basic Business Information Entity Type Definitions ===== -->
</xsd:schema>

```

## 8. Listados de valores

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN ha definido listados de posibles valores para los elementos XML obligatorios en los cuales se almacena un código que representa un dominio de negocio.

### 8.1. Tipos de factura

| Código | Descripción             |
|--------|-------------------------|
| 1      | Factura de Venta        |
| 2      | Factura de Exportación  |
| 3      | Factura de Contingencia |

| Código | Descripción            |
|--------|------------------------|
| 4      | Factura de Importación |

#### 8.2. Tipos de documentos de identidad

| Código | Descripción                            |
|--------|--|
| 11     | Registro civil                         |
| 12     | Tarjeta de identidad                   |
| 13     | Cédula de ciudadanía                   |
| 21     | Tarjeta de extranjería                 |
| 22     | Cédula de extranjería                  |
| 31     | NIT                                    |
| 41     | Pasaporte                              |
| 42     | Documento de identificación extranjero |
| 91     | NUIP *                                 |

\* Debera utilizarse solamente para el adquirente, debido a que este tipo de documento no pertenece a los tipos de documento en la base de datos del RUT.

#### 8.3. Concepto de Notas crédito

| Código | Descripción   |
|--------|---|
| 1      | Devolución de parte de los bienes; no aceptación de partes del servicio |
| 2      | Anulación de factura electrónica  |
| 3      | Rebaja total aplicada   |
| 4      | Descuento total aplicado  |
| 5      | Rescisión: nulidad por falta de requisitos                              |
| 6      | Otros   |

#### 8.4. Concepto de Notas débito

| Código | Descripción |
|--------|-------------|
| 1      | Intereses   |

| Código | Descripción       |
|--------|-------------------|
| 2      | Gastos por cobrar |
| 3      | Cambio del valor  |

#### 8.5. Impuestos registrados en la Factura Electrónica

| Código  | Descripción                        |
|---------|------------------------------------|
| 01      | VALOR TOTAL DE IVA                 |
| 02      | VALOR TOTAL DE ICA                 |
| 03      | VALOR TOTAL DE IMPUESTO AL CONSUMO |
| 04      | CONTRIBUCIONES                     |
| 05      | RETENCIÓN EN LA FUENTE POR RENTA   |
| 06      | RETENCIÓN EN LA FUENTE POR IVA     |
| 07      | RETENCIÓN EN LA FUENTE POR ICA     |
| 08      | CODIGO RESERVADO PARA LA DIAN      |
| 09      | CODIGO RESERVADO PARA LA DIAN      |
| 0A...ZZ | Códigos disponibles para tributos  |

#### 8.6. Medios de pago

(Se debe usar el estándar 4461 de UN/CEFACT versión 06B)

| Código | Descripción            |
|--------|------------------------|
| 10     | Efectivo               |
| 20     | Cheque                 |
| 41     | Transferencia bancaria |
| 42     | Consignación bancaria  |

#### 8.7. Monedas

(Se debe usar el estándar ISO 4217, la tabla se muestra a manera de ejemplo)

| Código | Descripción: país + moneda | Código | Descripción: país + moneda |
|--------|----------------------------|--------|----------------------------|
|--------|----------------------------|--------|----------------------------|

| Código | Descripción: país + moneda       | Código | Descripción: país + moneda |
|--------|----------------------------------|--------|----------------------------|
| USD    | United States of America, Dollar | LRD    | Liberia, Dollar            |
| EUR    | Euro Member Country              | LSL    | Lesotho, Maloti            |
| ALL    | Albania, Leke                    | LTL    | Lithuania, Lita            |
| AMD    | Armenia, Drams                   | LVL    | Latvia, Lati               |
| ANG    | Netherlands Ant                  | LYD    | Libya, Dinars              |
| AOA    | Angola, Kwanza                   | MAD    | Morocco, Dirham            |
| ARS    | Argentina, Peso                  | MDL    | Moldova, Lei               |
| AUD    | Australia, Doll                  | MGA    | Madagascar, Ari            |
| AWG    | Aruba, Guilders                  | MKD    | Macedonia, Dena            |
| AZM    | Azerbaijan, Man                  | MMK    | Myanmar (Burma)            |
| BAM    | Bosnia and Herz                  | MNT    | Mongolia, Tugri            |
| BBD    | Barbados, Dolla                  | MOP    | Macau, Patacas             |
| BDT    | Bangladesh, Tak                  | MRO    | Mauritania, Oug            |
| BGN    | Bulgaria, Leva                   | MTL    | Malta, Liri                |
| BHD    | Bahrain, Dinars                  | MUR    | Mauritius, Rupe            |
| BIF    | Burundi, Francs                  | MVR    | Maldives (Maldi            |
| BMD    | Bermuda, Dollar                  | MWK    | Malawi, Kwachas            |
| BND    | Brunei Darussal                  | MXN    | Mexico, Pesos              |
| BOB    | Bolivia, Bolivi                  | MYR    | Malaysia, Ringg            |
| BRL    | Brazil, Brazil                   | MZM    | Mozambique, Met            |
| BSD    | Bahamas, Dollar                  | NAD    | Namibia, Dollar            |
| BTN    | Bhutan, Ngultru                  | NGN    | Nigeria, Nairas            |
| BWP    | Botswana, Pulas                  | NIO    | Nicaragua, Gold            |
| BYR    | Belarus, Rubles                  | NOK    | Norway, Krone              |
| BZD    | Belize, Dollars                  | NPR    | Nepal, Nepal Ru            |
| CAD    | Canada, Dollars                  | NZD    | New Zealand, Do            |

| Código | Descripción: país + moneda | Código | Descripción: país + moneda |
|--------|----------------------------|--------|----------------------------|
| CDF    | Congo/Kinshasa             | OMR    | Oman, Rials                |
| CHF    | Switzerland, Fr            | PAB    | Panama, Balboa             |
| CLP    | Chile, Pesos               | PEN    | Peru, Nuevos So            |
| CNY    | China, Yuan Ren            | PGK    | Papua New Guine            |
| COP    | Colombia, Pesos            | PHP    | Philippines, Pe            |
| CRC    | Costa Rica, Col            | PKR    | Pakistan, Rupee            |
| RSD    | Serbia, Dinars             | PLN    | Poland, Zlotych            |
| CUP    | Cuba, Pesos                | PYG    | Paraguay, Guara            |
| CVE    | Cape Verde, Esc            | QAR    | Qatar, Rials               |
| CYP    | Cyprus, Pounds             | ROL    | Romania, Lei               |
| CZK    | Czech Republic             | RUB    | Russia, Rubles             |
| DJF    | Djibouti, Franc            | RWF    | Rwanda, Rwanda             |
| DKK    | Denmark, Kroner            | SAR    | Saudi Arabia, R            |
| DOP    | Dominican Repub            | SBD    | Solomon Islands            |
| DZD    | Algeria, Algeri            | SCR    | Seychelles, Rup            |
| EEK    | Estonia, Krooni            | SDD    | Sudan, Dinars              |
| EGP    | Egypt, Pounds              | SEK    | Sweden, Kronor             |
| ERN    | Eritrea, Nakfa             | SGD    | Singapore, Doll            |
| ETB    | Ethiopia, Birr             | SHP    | Saint Helena, P            |
| AFA    | Afghanistan, Af            | SIT    | Slovenia, Tolar            |
| FJD    | Fiji, Dollars              | SKK    | Slovakia, Korun            |
| FKP    | Falkland Island            | SLL    | Sierra Leone, L            |
| GBP    | United Kingdom             | SOS    | Somalia, Shilli            |
| GEL    | Georgia, Lari              | SRD    | Suriname, Dolla            |
| GGP    | Guernsey, Pound            | STD    | Sao Tome and P             |
| GHC    | Ghana, Cedis               | SVC    | El Salvador, Co            |

| Código | Descripción: país + moneda | Código | Descripción: país + moneda |
|--------|----------------------------|--------|----------------------------|
| GIP    | Gibraltar, Poun            | SYP    | Syria, Pounds              |
| GMD    | Gambia, Dalasi             | SZL    | Swaziland, Emal            |
| GNF    | Guinea, Francs             | THB    | Thailand, Baht             |
| GTQ    | Guatemala, Quet            | TMT    | Turkmenistan, M            |
| GYD    | Guyana, Dollars            | TND    | Tunisia, Dinars            |
| HKD    | Hong Kong, Doll            | TOP    | Tonga, Paanga              |
| HNL    | Honduras, Lempí            | TRY    | Turkey, Liras              |
| HRK    | Croatia, Kuna              | TTD    | Trinidad and To            |
| HTG    | Haiti, Gourdes             | TVD    | Tuvalu, Tuvalu             |
| HUF    | Hungary, Forint            | TWD    | Taiwan, New Dol            |
| IDR    | Indonesia, Rupi            | TZS    | Tanzania, Shill            |
| ILS    | Israel, New She            | UAH    | Ukraine, Hryvni            |
| IMP    | Isle of Man, Po            | UGX    | Uganda, Shillin            |
| INR    | India, Rupees              | AED    | United Arab Emi            |
| IQD    | Iraq, Dinars               | UYU    | Uruguay, Pesos             |
| IRR    | Iran, Rials                | UZS    | Uzbekistan, Sum            |
| ISK    | Iceland, Kronur            | VEB    | Venezuela, Boli            |
| JMD    | Jamaica, Dollar            | VND    | Viet Nam, Dong             |
| JOD    | Jordan, Dinars             | VUV    | Vanuatu, Vatu              |
| JPY    | Japan, Yen                 | WST    | Samoa, Tala                |
| KES    | Kenya, Shilling            | VEF    | Venez.Bol.Frte             |
| KGS    | Kyrgyzstan, Som            | SDG    | Sudan, Pounds              |
| KHR    | Cambodia, Riels            | TJS    | Tajik., Somo.              |
| KMF    | Comoros, Francs            | XAF    | C. Afri., Fra.             |
| KPW    | Korea (North)              | XCD    | E. Car., Dol.              |
| KRW    | Korea (South)              | XOF    | Africa, Francs             |

| Código | Descripción: país + moneda | Código | Descripción: país + moneda |
|--------|----------------------------|--------|----------------------------|
| KWD    | Kuwait, Dinars             | XPF    | Polyn. Francs              |
| KYD    | Cayman Islands,            | YER    | Yemen, Rials               |
| KZT    | Kazakstan, Teng            | ZAR    | S. Afri., Rands            |
| LAK    | Laos, Kips                 | ZMK    | Zamb., Kwachas             |
| LBP    | Lebanon, Pounds            | ZWL    | Zimb., Dollars             |
| LKR    | Sri Lanka, Rupe            | RUB    | Russia Rubles              |

### 8.8. Países

Se debe usar el estándar ISO 3166-1, en formato 2 dígitos; la tabla siguiente se muestra a manera de ejemplo.

| Cod. | País              | Cod. | País                                    |
|------|-------------------|------|---|
| AF   | AFGANISTAN        | KE   | KENIA                                   |
| AX   | ISLAS ÅLAND       | KG   | KIRGUISTAN                              |
| AL   | ALBANIA           | KI   | KIRIBATI                                |
| DE   | ALEMANIA          | KW   | KUWAIT                                  |
| AD   | ANDORRA           | LA   | laos !REPUBLICA DEMOCRATICA POPULAR LAO |
| AO   | ANGOLA            | LS   | LESOTO                                  |
| AI   | ANGUILA           | LV   | LETONIA                                 |
| AQ   | ANTARTIDA         | LB   | LIBANO                                  |
| AG   | ANTIGUA Y BARBUDA | LR   | LIBERIA                                 |
| SA   | ARABIA SAUDITA    | LY   | LIBIA                                   |
| DZ   | ARGELIA           | LI   | LIECHTENSTEIN                           |
| AR   | ARGENTINA         | LT   | LITUANIA                                |
| AM   | ARMENIA           | LU   | LUXEMBURGO                              |
| AW   | ARUBA             | MO   | MACAO                                   |
| AU   | AUSTRALIA         | MG   | MADAGASCAR                              |
| AT   | AUSTRIA           | MY   | MALASIA                                 |

| Cod. | País                             | Cod. | País                             |
|------|----------------------------------|------|----------------------------------|
| AZ   | AZERBAIYAN                       | MW   | MALAUÍ                           |
| BS   | BAHAMAS                          | MV   | MALDIVAS                         |
| BD   | BANGLADES                        | ML   | MALI                             |
| BB   | BARBADOS                         | MT   | MALTA                            |
| BH   | BAREIN                           | MA   | MARRUECOS                        |
| BE   | BELGICA                          | MQ   | MARTINICA                        |
| BZ   | BELICE                           | MU   | MAURICIO                         |
| BJ   | BENIN                            | MR   | MAURITANIA                       |
| BM   | BERMUDAS                         | YT   | MAYOTTE                          |
| BY   | BIELORRUSIA                      | MX   | MEXICO                           |
| MM   | MYANMAR                          | FM   | MICRONESIA, ESTADOS FEDERADOS DE |
| BO   | BOLIVIA, ESTADO PLURINACIONAL DE | MD   | MOLDAVIA, REPUBLICA DE           |
| BA   | BOSNIA Y HERZEGOVINA             | MC   | MONACO                           |
| BW   | BOTSUANA                         | MN   | MONGOLIA                         |
| BR   | BRASIL                           | ME   | MONTENEGRO                       |
| BN   | BRUNEI DARUSSALAM                | MS   | MONTSERRAT                       |
| BG   | BULGARIA                         | MZ   | MOZAMBIQUE                       |
| BF   | BURKINA FASO                     | NA   | NABIMIA                          |
| BI   | BURUNDI                          | NR   | NAURU                            |
| BT   | BUTAN                            | NP   | NEPAL                            |
| CV   | CABO VERDE                       | NI   | NICARAGUA                        |
| KH   | CAMBOYA                          | NE   | NIGER                            |
| CM   | CAMERUN                          | NG   | NIGERIA                          |
| CA   | CANADA                           | NU   | NIUE                             |
| QA   | QATAR                            | NO   | NORUEGA                          |
| BQ   | BONAIRE, SAN EUSTAQUIO Y SABA    | NC   | NUEVA CALEDONIA                  |



| Cod. | País                                    | Cod. | País   |
|------|---|------|--|
| TD   | CHAD                                    | NZ   | NUEVA ZELANDA                                |
| CL   | CHILE                                   | OM   | OMAN   |
| CN   | CHINA, REPUBLICA POPULAR                | NL   | PAISES BAJOS                                 |
| CY   | CHIPRE                                  | PK   | PAKISTAN                                     |
| CO   | COLOMBIA                                | PW   | PALAOS                                       |
| KM   | COMORAS                                 | PS   | PALESTINA, ESTADO DE                         |
| KP   | COREA, REPUBLICA DEMOCRATICA POPULAR DE | PA   | PANAMA                                       |
| KR   | COREA, REPUBLICA DE                     | PG   | PAPUA NUEVA GUINEA                           |
| CI   | COSTA DE MARFIL                         | PY   | PARAGUAY                                     |
| CR   | COSTA RICA                              | PE   | PERU   |
| HR   | CROACIA                                 | PF   | POLINESIA FRANCESA                           |
| CU   | CUBA                                    | PL   | POLONIA                                      |
| CW   | CURAZAO                                 | PT   | PORTUGAL                                     |
| DK   | DINAMARCA                               | PR   | PUERTO RICO                                  |
| DM   | DOMINICA                                | GB   | REINO UNIDO                                  |
| EC   | ECUADOR                                 | CF   | REPUBLICA CENTROAFRICANA                     |
| EG   | EGIPTO                                  | CZ   | REPUBLICA CHECA                              |
| SV   | EL SALVADOR                             | MK   | MACEDONIA, LA ANTIGUA REPUBLICA YUGOSLAVA DE |
| AE   | EMIRATOS ARABES UNIDOS                  | CG   | CONGO  |
| ER   | ERITREA                                 | CD   | CONGO, LA REPUBLICA DEMOCRATICA DEL          |
| SK   | ESLOVAQUIA                              | DO   | REPUBLICA DOMINICANA                         |
| SI   | ESLOVENIA                               | RE   | REUNION                                      |
| ES   | ESPAÑA                                  | RW   | RUANDA                                       |
| US   | ESTADOS UNIDOS                          | RO   | RUMANIA                                      |
| EE   | ESTONIA                                 | RU   | rusia !FEDERACION RUSA                       |

| Cod. | País              | Cod. | País                                       |
|------|-------------------|------|--|
| ET   | ETIOPIA           | EH   | SAHARA OCCIDENTAL                          |
| PH   | FILIPINAS         | WS   | SAMOA                                      |
| FI   | FINLANDIA         | AS   | SAMOA AMERICANA                            |
| FJ   | FIJI              | BL   | SAN BARTOLOME                              |
| FR   | FRANCIA           | KN   | SAN CRISTOBAL Y NIEVES                     |
| GA   | GABON             | SM   | SAN MARINO                                 |
| GM   | GAMBIA            | MF   | SAN MARTIN (PARTE FRANCESA)                |
| GE   | GEORGIA           | PM   | SAN PEDRO Y MIQUELON                       |
| GH   | GHANA             | VC   | SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS               |
| GI   | GIBRALTAR         | SH   | SANTA HELENA, ASCENSION Y TRISTAN DE ACUÑA |
| GD   | GRANADA           | LC   | SANTA LUCIA                                |
| GR   | GRECIA            | ST   | SANTO TOME Y PRINCIPE                      |
| GL   | GROENLANDIA       | SN   | SENEGAL                                    |
| GP   | GUADALUPE         | RS   | SERBIA                                     |
| GU   | GUAM              | SC   | SEYCHELLES                                 |
| GT   | GUATEMALA         | SL   | SIERRA LEONA                               |
| GF   | GUAYANA FRANCESA  | SG   | SINGAPUR                                   |
| GG   | GUERNSEY          | SX   | SINT MAARTEN (PARTE NEERLANDESA)           |
| GN   | GUINEA            | SY   | REPUBLICA ARABE DE SIRIA                   |
| GW   | GUINEA-BISAU      | SO   | SOMALIA                                    |
| GQ   | GUINEA ECUATORIAL | LK   | SRI LANKA                                  |
| GY   | GUYANA            | SZ   | SUAZILANDIA                                |
| HT   | HAITI             | ZA   | SUDAFRICA                                  |
| HN   | HONDURAS          | SD   | SUDAN                                      |
| HK   | HONG KONG         | SS   | SUDAN DEL SUR                              |
| HU   | HUNGRIA           | SE   | SUECIA                                     |

| Cod. | País   | Cod. | País   |
|------|--|------|--|
| IN   | INDIA  | CH   | SUIZA  |
| ID   | INDONESIA                                    | SR   | SURINAM                                      |
| IQ   | IRAK   | SJ   | SVALBARD Y JAN MAYEN                         |
| IR   | IRAN, REPUBLICA ISLAMICA DE                  | TH   | TAILANDIA                                    |
| IE   | IRLANDA                                      | TW   | TAIWAN, PROVINCIA DE CHINA                   |
| BV   | ISLA BOUVET                                  | TZ   | TANZANIA, REPUBLICA UNIDA DE                 |
| IM   | ISLA DE MAN                                  | TJ   | TAYIKISTAN                                   |
| CX   | ISLA DE NAVIDAD                              | IO   | TERRITORIO BRITANICO DEL OCEANO INDICO       |
| NF   | ISLA NORFOLK                                 | TF   | TERRITORIOS AUSTRALES FRANCESES              |
| IS   | ISLANDIA                                     | TL   | TIMOR-LESTE                                  |
| KY   | ISLAS CAIMAN                                 | TG   | TOGO   |
| CC   | ISLAS COCOS (KEELING)                        | TK   | TOKELAU                                      |
| CK   | ISLAS COOK                                   | TO   | TONGA  |
| FO   | ISLAS FEROE                                  | TT   | TRINIDAD Y TOBAGO                            |
| GS   | ISLAS GEORGIAS DEL SUR Y SANDWICH DEL SUR    | TN   | TUNEZ  |
| HM   | ISLAS HEARD Y MCDONALD                       | TM   | TURKMENISTAN                                 |
| FK   | ISLAS FALKLAND (MALVINAS)                    | TR   | TURQUIA                                      |
| MP   | ISLAS MARIANAS DEL NORTE                     | TV   | TUVALU                                       |
| MH   | ISLAS MARSHALL                               | UA   | UCRANIA                                      |
| PN   | PITCAIRN                                     | UG   | UGANDA                                       |
| SB   | ISLAS SALOMON                                | UY   | URUGUAY                                      |
| TC   | ISLAS TURCAS Y CAICOS                        | UZ   | UZBEKISTAN                                   |
| UM   | ISLAS ULTRAMARINAS MENORES DE ESTADOS UNIDOS | VU   | VANUATU                                      |
| VG   | ISLAS VIRGENES BRITANICAS                    | VA   | Vaticano SANTA SEDE (CIUDAD ESTADO VATICAVO) |
| VI   | ISLAS VIRGENES DE LOS ESTADOS UNIDOS         | VE   | VENEZUELA, REPUBLICA BOLIVARIANA DE          |

| Cod. | País       | Cod. | País            |
|------|------------|------|-----------------|
| IL   | ISRAEL     | VN   | VIET NAM        |
| IT   | ITALIA     | WF   | WALLIS Y FUTUNA |
| JM   | JAMAICA    | YE   | YEMEN           |
| JP   | JAPON      | DJ   | YIBUTI          |
| JE   | JERSEY     | ZM   | ZAMBIA          |
| JO   | JORDANIA   | ZW   | ZIMBABUE        |
| KZ   | KAZAJISTAN |      |                 |

#### 8.9. Tipos de personas

| Código | Descripción        |
|--------|--------------------|
| 1      | Persona jurídica   |
| 2      | Persona natural    |
| 3      | Gran Contribuyente |

#### 8.10. Tipos de Régimen

| Código | Descripción  |
|--------|--------------|
| 0      | Simplificado |
| 2      | Común        |

#### 8.11. Incoterms

| Código | Descripción                                 |
|--------|---|
| CFR    | Costo y flete                               |
| CIF    | Costo, seguro y flete                       |
| CIP    | Flete y seguro pagado hasta                 |
| CPT    | Flete pagado hasta                          |
| DAF    | Entregado en frontera o "a mitad de puente" |
| DAP    | Entregado en un punto                       |
| DAT    | Entregado en terminal                       |

| Código | Descripción  |
|--------|--|
| DDP    | Entregado en destino con derechos pagados                |
| DDU    | Entregado en destino de derechos no pagados              |
| DEQ    | Entregado en muelle de destino con derechos pagados      |
| DES    | Entregado sobre buque en puerto de destino               |
| EXW    | En fábrica   |
| FAS    | Libre al costado del buque                               |
| FCA    | Libre transportista                                      |
| FOB    | Libre a bordo  |
| OTR    | Otras condiciones de entrega distintas a las anteriores. |

#### 8.12. Tipos de Pago

| Código | Descripción            |
|--------|------------------------|
| 10     | Efectivo               |
| 20     | Cheque                 |
| 41     | Transferencia bancaria |
| 42     | Consignación bancaria  |

#### 8.13. Tipos de Representación

| Código  | Descripción                                 |
|---------|---|
| R-00-PN | No obligado PN                              |
| R-01-PN | Administrador judicial PN                   |
| R-02-PN | Administrador privado PN                    |
| R-03-PN | Agente exclusivo de negocios en Colombia PN |
| R-04-PN | Agente oficioso PN                          |
| R-05-PN | Albacea PN                                  |

| Código  | Descripción  |
|---------|--|
| R-06-PN | Apoderado especial PN                                |
| R-07-PN | Apoderado general PN                                 |
| R-08-PN | Asignatario PN                                       |
| R-09-PN | Comunero PN  |
| R-10-PN | Curador PN   |
| R-11-PN | Donatario PN   |
| R-12-PN | Factor PN  |
| R-14-PN | Herederero con administración de bienes PN           |
| R-15-PN | Liquidador PN  |
| R-16-PN | Mandatario PN  |
| R-17-PN | Padre PN   |
| R-21-PN | Tutor PN   |
| R-22-PN | Representante aduanero PN                            |
| R-23-PN | Liquidador suplente PN                               |
| R-24-PN | Depositario Provisional PN                           |
| R-25-PN | Agente Interventor PN                                |
| R-28-PN | Herederero designado PN                              |
| R-29-PN | Persona Natural sin residencia en Colombia con EP PN |
| R-99-PN | Otro tipo de responsable PN                          |
| R-01-PJ | Administrador judicial PJ                            |
| R-02-PJ | Administrador privado PJ                             |
| R-03-PJ | Agente exclusivo de negocios en Colombia PJ          |
| R-06-PJ | Apoderado especial PJ                                |
| R-07-PJ | Apoderado general PJ                                 |
| R-09-PJ | Comunero PJ  |
| R-12-PJ | Factor PJ  |

| Código  | Descripción   |
|---------|---|
| R-13-PJ | Funcionario delegado para cumplir deberes formales PJ |
| R-15-PJ | Liquidador PJ   |
| R-16-PJ | Mandatario PJ   |
| R-18-PJ | Representante legal principal PJ                      |
| R-19-PJ | Representante legal suplente PJ                       |
| R-20-PJ | Síndico PJ  |
| R-22-PJ | Representante aduanero PJ                             |
| R-23-PJ | Liquidador suplente PJ                                |
| R-24-PJ | Depositario Provisional PJ                            |
| R-25-PJ | Agente Interventor PJ                                 |
| R-26-PJ | Agente de Aduanas PJ                                  |
| R-27-PJ | Funcionario delegado para cumplir funciones OEA PJ    |
| R-99-PJ | Otro tipo de responsable PJ                           |

#### 8.14. Tipos de obligaciones-responsabilidades

**Nombre de la tabla:** TIPOS OBLIGACIONES-RESPONSABILIDADES:2016

**Atributo XPath:** /fe:Invoice/fe:AccountingCustomerParty/fe:Party/fe:PartyTaxScheme[X]/cbc:TaxLevelCode/@listName

**Valor del Atributo:** "TIPOS REPRESENTACIÓN:2016"

**Uso:** define las obligaciones y responsabilidades del participante en el proceso de facturación electrónica, los cuales se registran en el elemento /fe:Invoice/fe:AccountingCustomerParty/fe:Party/fe:PartyTaxScheme[X]/cbc:TaxLevelCode

| Código | Descripción   |
|--------|---|
| O-01   | Aporte especial para la administraci&ocute;n de justicia                    |
| O-02   | Gravamen a los movimientos financieros                                      |
| O-03   | Impuesto al patrimonio  |
| O-04   | Impuesto sobre la renta y complementario r&eacute;gimen tributario especial |
| O-05   | Impuesto sobre la renta y complementario r&eacute;gimen ordinario           |
| O-06   | Ingresos y patrimonio   |
| O-07   | Retenci&ocute;n en la fuente a t&iacute;tulo de renta                       |
| O-08   | Retenci&ocute;n timbre nacional   |
| O-09   | Retenci&ocute;n en la fuente en el impuesto sobre las ventas                |
| O-10   | Usuario aduanero  |

| Código | Descripción  |
|--------|--|
| O-11   | Ventas régimen común   |
| O-12   | Ventas régimen simplificado  |
| O-13   | Gran contribuyente   |
| O-14   | Informante de exención   |
| O-15   | Autorretenedor   |
| O-16   | Obligación de facturar por ingresos de bienes y/o servicios excluidos      |
| O-17   | Profesionales de compra y venta de divisas                                 |
| O-18   | Precios de Transferencia   |
| O-19   | Productor y/o exportador de bienes exentos                                 |
| O-20   | Obtención NIT  |
| O-21   | Declarar el ingreso o salida del país de divisas o moneda legal colombiana |
| O-22   | Obligado a cumplir deberes formales a nombre de terceros                   |
| O-23   | Agente de retención en el impuesto sobre las ventas                        |
| O-24   | Declaración Informativa Consolidada Precios de transferencia               |
| O-26   | Declaración Informativa Individual Precios de transferencia                |
| O-32   | Impuesto Nacional a la Gasolina y al ACPM                                  |
| O-33   | Impuesto Nacional al consumo   |
| O-34   | Régimen simplificado impuesto nacional consumo rest y bares                |
| O-35   | Impuesto sobre la renta para la equidad CREE                               |
| O-36   | Establecimiento Permanente   |
| O-37   | Obligado a Facturar Electrónicamente Modelo 2242                           |
| O-38   | Facturación Electrónica Voluntaria Modelo 2242                             |
| O-39   | Proveedor de Servicios Tecnológicos PST Modelo 2242                        |
| O-40   | Impuesto a la Riqueza  |
| O-41   | Declaración anual de activos en el exterior                                |
| O-42   | Obligado a Llevar Contabilidad   |
| O-99   | Otro tipo de obligado  |
| A-41   | Beneficiarios de programas especiales de exportación PEX                   |
| A-42   | Depósitos privados para mercancías en tránsito San Andrés                  |
| A-43   | Observadores de las operaciones de importación                             |
| A-44   | Usuarios sistemas especiales Importación exportación                       |
| A-46   | Transportador marítimo régimen de importación y/o exportación              |
| A-47   | Transportador terrestre régimen de importación y/o exportación             |
| A-48   | Aeropuerto de servicio público o privado                                   |
| A-49   | Transportador fluvial régimen de importación                               |
| A-50   | Usuario industrial zona franca especial                                    |
| A-53   | Agencias de aduanas 1  |
| A-54   | Usuario Operador Zona Franca Especial                                      |
| A-55   | Agencias de aduanas 2  |



| Código | Descripción   |
|--------|---|
| A-56   | Agencias de aduanas 3   |
| A-57   | Agencias de aduanas 4   |
| A-58   | Transportador aéreo;reio nacional                               |
| A-60   | Transportador aéreo;reio, marítimo o fluvial modalidad Cabotaje |
| A-61   | Importador de alimentos de consumo humano y animal              |
| A-62   | Importador Ocasional  |
| A-63   | Importador de maquinaria y sus partes Decreto 2261 de 2012      |
| A-64   | Beneficiario Programa de Fomento Industria Automotriz-PROFIA    |
| A-99   | Otro tipo de agente aduanero                                    |

#### 8.15. Tipos de usuarios aduaneros

**Atributo XPath:** /fe:Invoice/fe:AccountingCustomerParty/fe:Party/fe:PartyTaxScheme[X]/cbc:TaxLevelCode/@listName

**Valor del Atributo:** "TIPOS REPRESENTACIÓN:2016"

**Uso:** define el tipo de usuario aduanero del participante en el proceso de facturación electrónica, los cuales se registran en el elemento /fe:Invoice/fe:AccountingCustomerParty/fe:Party/fe:PartyTaxScheme[X]/cbc:TaxLevelCode

| Código | Descripción  |
|--------|--|
| A-01   | Agente de carga internacional  |
| A-02   | Agente marítimo  |
| A-03   | Almacén general de depósito  |
| A-04   | Comercializadora internacional (C.I.)  |
| A-05   | Comerciante de la zona aduanera especial de Ingerida, Puerto Carreño, Cumaribo y Primavera |
| A-06   | Comerciantes de la zona de régimen aduanero especial de Leticia                            |
| A-07   | Comerciantes de la zona de régimen aduanero especial de Maicao, Uribia y Manaure           |
| A-08   | Comerciantes de la zona de régimen aduanero especial de Urabá, Tumaco y Guapá;             |
| A-09   | Comerciantes del puerto libre de San Andrés, Providencia y Santa Catalina                  |
| A-10   | Depósito público de apoyo logístico internacional  |
| A-11   | Depósito privado para procesamiento industrial   |
| A-12   | Depósito privado de transformación o ensamble  |
| A-13   | Depósito franco  |
| A-14   | Depósito privado aeronáutico   |
| A-15   | Depósito privado para distribución internacional   |
| A-16   | Depósito privado de provisiones de a bordo para consumo y para llevar                      |
| A-17   | Depósito privado para envíos urgentes  |
| A-18   | Depósito privado   |
| A-19   | Depósito público   |
| A-20   | Depósito público para distribución internacional   |

| Código | Descripción  |
|--------|--|
| A-21   | Exportador de café;  |
| A-22   | Exportador   |
| A-23   | Importador   |
| A-24   | Intermediario de tráfico postal y envíos urgentes                  |
| A-25   | Operador de transporte multimodal                                  |
| A-26   | Sociedad de intermediación aduanera                                |
| A-27   | Titular de puertos y muelles de servicio público o privado         |
| A-28   | Transportador aéreo régimen de importación y/o exportación         |
| A-29   | Transportista nacional para operaciones del régimen sitio aduanero |
| A-30   | Usuario comercial zona franca                                      |
| A-32   | Usuario industrial de bienes zona franca                           |
| A-34   | Usuario industrial de servicios zona franca                        |
| A-36   | Usuario operador de zona franca                                    |
| A-37   | Usuario aduanero permanente  |
| A-38   | Usuario altamente exportador                                       |
| A-39   | Usuario de zonas económicas especiales de exportación              |
| A-40   | Deposito privado de instalaciones industriales                     |
| A-41   | Beneficiarios de programas especiales de exportación PEX           |
| A-42   | Depósitos privados para mercancías en régimen sitio San Andrés     |
| A-43   | Observadores de las operaciones de importación                     |
| A-44   | Usuarios sistemas especiales Importación exportación               |
| A-46   | Transportador marítimo régimen de importación y/o exportación      |
| A-47   | Transportador terrestre régimen de importación y/o exportación     |
| A-48   | Aeropuerto de servicio público o privado                           |
| A-49   | Transportador fluvial régimen de importación                       |
| A-50   | Usuario industrial zona franca especial                            |
| A-53   | Agencias de aduanas 1  |
| A-54   | Usuario Operador Zona Franca Especial                              |
| A-55   | Agencias de aduanas 2  |
| A-56   | Agencias de aduanas 3  |
| A-57   | Agencias de aduanas 4  |
| A-58   | Transportador aéreo nacional                                       |
| A-60   | Transportador aéreo, marítimo o fluvial modalidad Cabotaje         |
| A-61   | Importador de alimentos de consumo humano y animal                 |
| A-62   | Importador Ocasional   |
| A-63   | Importador de maquinaria y sus partes Decreto 2261 de 2012         |
| A-64   | Beneficiario Programa de Fomento Industria Automotriz-PROFIA       |
| A-99   | Otro tipo de agente aduanero                                       |

8.16. Tipos de establecimientos

9. **Atributo xPath:**

`/fe:Invoice/fe:AccountingCustomerParty/fe:Party/fe:PartyTaxScheme[X]/cbc:TaxLevelCode/@listName`

10. **Valor del Atributo:** "TIPOS REPRESENTACIÓN:2016"

11. **Uso:** define el tipo de establecimiento donde se practicó la operación de compra-venta en el proceso de facturación electrónica, los cuales se registran en el elemento

`/fe:Invoice/fe:AccountingCustomerParty/fe:Party/fe:PartyTaxScheme[X]/cbc:TaxLevelCode`

| Código | Descripción   |
|--------|---|
| E-01   | Agencia   |
| E-02   | Establecimiento de comercio   |
| E-03   | Centro de explotaci&oacute;n agr&iacute;cola                        |
| E-04   | Centro de explotaci&oacute;n animal                                 |
| E-05   | Centro de explotaci&oacute;n minera                                 |
| E-06   | Centro de explotaci&oacute;n de transformaci&oacute;n               |
| E-07   | Centro de explotaci&oacute;n de servicios                           |
| E-08   | Oficina   |
| E-09   | Sede  |
| E-10   | Sucursal  |
| E-11   | Consultorio   |
| E-12   | Administraciones  |
| E-13   | Seccionales   |
| E-14   | Regionales  |
| E-15   | Intendencias  |
| E-16   | Local o negocio   |
| E-17   | Punto de venta  |
| E-18   | F&aacute;brica  |
| E-19   | Taller  |
| E-20   | Cantera   |
| E-21   | Pozo de Petr&oacute;leo y Gas                                       |
| E-22   | Otro lug de tipo de extrac explotaci&oacute;n de recursos naturales |
| E-99   | Otro tipo de establecimiento  |

9. Ejemplo de factura electrónica

El siguiente documento XML es un ejemplo de una factura electrónica:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?>
```

```
<_ fe:Invoice xmlns:fe="http://www.dian.gov.co/contratos/facturaelectronica/v1"
xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"
xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2"
xmlns:clm54217="urn:un:unece:uncefact:codelist:specification:54217:2001"
```

xmlns:clm66411="urn:un:unece:unefact:codelist:specification:66411:2001"  
 xmlns:clmIANAMIMEMediaType="urn:un:unece:unefact:codelist:specification:IANAMIMEMediaType:2003"  
 xmlns:ext="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonExtensionComponents-2"  
 xmlns:qdt="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:QualifiedDatatypes-2"  
 xmlns:sts="http://www.dian.gov.co/contratos/facturaelectronica/v1/Structures"  
 xmlns:udt="urn:un:unece:unefact:data:specification:UnqualifiedDataTypesSchemaModule:2"  
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  
 xsi:schemaLocation="http://www.dian.gov.co/contratos/facturaelectronica/v1  
 http://www.dian.gov.co/micrositios/fac\_electronica/documentos/XSD/r1/DIAN\_UBL.xsd  
 urn:un:unece:unefact:data:specification:UnqualifiedDataTypesSchemaModule:2  
 ../../ubl2/common/UnqualifiedDataTypesSchemaModule-2.0.xsd  
 urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:QualifiedDatatypes-2 ../../ubl2/common/UBL-QualifiedDatatypes-2.0.xsd">

```

- <ext:UBLExtensions>
- <ext:UBLExtension>
- <ext:ExtensionContent>
- <sts:DianExtensions>
- <sts:InvoiceControl>
  <sts:InvoiceAuthorization>545939</sts:InvoiceAuthorization>
- <sts:AuthorizationPeriod>
  <cbc:StartDate>2013-09-06</cbc:StartDate>
  <cbc:EndDate>2015-09-06</cbc:EndDate>
  </sts:AuthorizationPeriod>
- <sts:AuthorizedInvoices>
  <sts:Prefix>41</sts:Prefix>
  <sts:From>70263356</sts:From>
  <sts:To>79999999</sts:To>
  </sts:AuthorizedInvoices>
  </sts:InvoiceControl>
- <sts:InvoiceSource>
  <cbc:IdentificationCode listAgencyID="6" listAgencyName="United Nations Economic Commission for Europe"
  listSchemeURI="urn:oasis:names:specification:ubl:codelist:gc:CountryIdentificationCode-2.0">CO</cbc:IdentificationCode>
  </sts:InvoiceSource>
- <sts:SoftwareProvider>
  <sts:ProviderID schemeAgencyID="195" schemeAgencyName="CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas
  Nacionales)">700085371</sts:ProviderID>
  <sts:SoftwareID schemeAgencyID="195" schemeAgencyName="CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas
  Nacionales)">248c088c-abae-49d5-864f-00f3bba701e3</sts:SoftwareID>
  </sts:SoftwareProvider>
  <sts:SoftwareSecurityCode schemeAgencyID="195" schemeAgencyName="CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas
  Nacionales)">5e48e26456aa71cd1be102ea4a8de3b7038f409f37c21dc34f6a5e441885f6a80369af74016b909f9a4ac73ada2
  d2d93</sts:SoftwareSecurityCode>
  </sts:DianExtensions>
</ext:ExtensionContent>
  
```



PiKZHajDrd2EWs7LMowLkBMhS0vwV9cH7G65GcLbvs5pc7ZtUt5Fq7vTmk0RXp1fjh+mbKkR/SdG  
a/fYxf8zVYhYSUbYNfFwvN5ZzAkj+V1GflpPostK8CkR5jMdRdNPkQQpCUMwV9M3FvZiLWBKHXQj  
kYm5Ed3suR2a6G8nWTosu8zbRLVXlmbG81tGL2oBemMfePMU3thNHVn2T9vNp1tJPwyB9+npU0qe  
4kZvyyu3/xMB1a28ZgZ7fDNYhuDQ6/DYdCoBVFbrvWCAuVSJcC+RpEQIDAQABo4ICzTCCAskwHQYD  
VR00BBYEFaASnjJPlmFjE/cyw4JVdQo+VcRMAwGA1UdEwEB/wQCMAAwHwYDVR0jBBgwFoAUqEu0  
9AuntlvUoCiFEJ0EEzPEp/cwggHFBgNVHSAEggG8MIIBuDCCABQGDSSGAQQBgfRlAQIBAQIwggGh  
MIIBWgYIKwYBBQUHAgIwggFMHoIBSABMAGEAIA1AHQAaQBsAGkAegBhAGMAaQDzAG4AIAABKAGUA  
IABIAHMAAdABIACAAYwBIAHIAAdABpAGYAAQBJAGEAZABvCAAZQBzAHQAYQAqAHMAAdQBqAGUAdABh  
ACAAYQAqAGwAYQBzACAAUABvAGwA7QBOAGkAYwBhAHMAIAABKAGUAIABDAGUAcgBOAGkAZgBpAGMA  
YQBkAG8AIAABKAGUAIABQAGUAcgBzAG8AbgBhACAATgBhAHQAdQByAGEAbAAgACgAUABDACKAIAB5  
ACAAUABYAOEAYwBOAGkAYwBhAHMAIAABKAGUAIABDAGUAcgBOAGkAZgBpAGMAYQBjAGkA8wBuACAA  
KABEFAAQwApACAAZQBzAHQAYQBIAgWAZQBjAGkAZABhAHMAIAABwAG8AcgAgAEEAbgBkAGUAcwAg  
AFMAQwBEAC4wQQYIKwYBBQUHAgEWNWh0dHA6Ly93d3cuYW5kZXNzY2QuY29tLmNvL2RvY3MvRFB  
D X0FuZGVzU0NEX1YxLjUucGRmMEYGA1UdHwQ/MDOwO6A5oDeGNWh0dHA6Ly93d3cuYW5kZXNzY2Qu  
Y29tLmNvL2luY2x1ZGVzL2lddENlcnQucGhwP2NybD0xMA4GA1UdDwEB/wQEAWIF4DAdBgNVHSUE  
FjAUBggrBgEFBQcDAgYIKwYBBQUHAgwQOQYDVR0RBDIwMIEucGVyc29uYV9uYXR1cmFsX3BydWVi  
YXNAZW1wcmVzYXBhcmFwcnVlYmFzLmNvbTANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAWwPwXHKtiyWYt/BU  
X2Anq3fzWd57oMPewnSQXJs1pSuVbJSjmakdjKmJngwpaSx6z+LOB4PniP4BRdygxA3RSuFtlQo  
RbYv8FqMvoUzHJLPO+DH6SZklDyMcanFiAPuMGsvjMZVfeLjH+2Ut1/iM/kipRnevNDqVxjj9xZs  
rOoSWSuOv+r5pQE4A3G74IZD30iHS702g0ylNjgVNhdCnolHeoli6qYWBTORV9ylzSml9AlkSeN  
Sg92tSF+GDdqufil1U2q5iuD7jnrGF5mgaF/D9iznDPyCXCrBsjbIV8wnqPKUWqas3llg2onb0A  
Ly8G7dROHgKjwYHgVz0ohnovOowFL/Zi73imEOULEvd+KxjH7MfSd1lQlQ6q12GhUPdSya6k9cf  
0VJyC1cFkFQCZWNNT5HRSiDO+3Pd0EnOILdQsi2cayR3GQ7RGlqTnIHcEnfTL7VWEEGxizN4nah  
TMa4yuGxguREw7nTcNGHI/M2uW1Ko5PvcGevSATDwyxK2FPB9ARw0wFXz7uQ9seadcfKJNFMBNwi  
dLSPjkTTh1G72wJRFu+1GBSBB826QyLgkXmqraO8NmYeZtG/wEk2ISI17ozcbKUGW+0NixajqHAS  
iDL9ealTnOxdr+HhkzOSpuZM/delCh40N5fwEt6ZDCeNb/Eji41SRaTqICI=

</ds:X509Certificate>

</ds:X509Data>

</ds:KeyInfo>

<ds:Object>

<xades:QualifyingProperties xmlns:xades="http://uri.etsi.org/01903/v1.3.2#">

xmlns:xades141="http://uri.etsi.org/01903/v1.4.1#" Target="#xmldsig-79c270e3-50bb-4fcf-b9bc-3a95bcf2466d">

<xades:SignedProperties Id="xmldsig-79c270e3-50bb-4fcf-b9bc-3a95bcf2466d-signedprops">

<xades:SignedSignatureProperties>

<xades:SigningTime>2015-06-30T20:56:11.675-05:00</xades:SigningTime>

<xades:SigningCertificate>

<xades:Cert>

<xades:CertDigest>

<ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1" />

<ds:DigestValue>2el6MfWwYsvEaa/TV513a7tVK0g=</ds:DigestValue>

</xades:CertDigest>

<xades:IssuerSerial>

<ds:X509IssuerName>C=CO,L=Bogota D.C.,O=Andes SCD.,OU=Division de certificacion entidad final,CN=CA ANDES SCD S.A.

Clase II,1.2.840.113549.1.9.1=#1614696e666f40616e6465737363642e636f6d2e636f</ds:X509IssuerName>

```
<ds:X509SerialNumber>9128602840918470673</ds:X509SerialNumber>
  </xades:IssuerSerial>
  </xades:Cert>
- <xades:Cert>
- <xades:CertDigest>
  <ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1" />
  <ds:DigestValue>YGJTXnOzmebG2Mc6A/QapNi1PRA=</ds:DigestValue>
  </xades:CertDigest>
- <xades:IssuerSerial>
  <ds:X509IssuerName>C=CO,L=Bogota D.C.,O=Andes SCD,OU=Division de certificacion,CN=ROOT CA ANDES SCD
    S.A.,1.2.840.113549.1.9.1=#1614696e666f40616e6465737363642e636f6d2e636f</ds:X509IssuerName>
  <ds:X509SerialNumber>7958418607150926283</ds:X509SerialNumber>
  </xades:IssuerSerial>
  </xades:Cert>
- <xades:Cert>
- <xades:CertDigest>
  <ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1" />
  <ds:DigestValue>6EVr7OINyc49AgvNkie19xul55c=</ds:DigestValue>
  </xades:CertDigest>
- <xades:IssuerSerial>
  <ds:X509IssuerName>C=CO,L=Bogota D.C.,O=Andes SCD,OU=Division de certificacion,CN=ROOT CA ANDES SCD
    S.A.,1.2.840.113549.1.9.1=#1614696e666f40616e6465737363642e636f6d2e636f</ds:X509IssuerName>
  <ds:X509SerialNumber>3248112716520923666</ds:X509SerialNumber>
  </xades:IssuerSerial>
  </xades:Cert>
  </xades:SigningCertificate>
- <xades:SignaturePolicyIdentifier>
- <xades:SignaturePolicyId>
- <xades:SigPolicyId>
  <xades:Idenfier>http://www.facturae.es/politica_de_firma_formato_facturae/politica_de_firma_formato_facturae_v3_1.pdf<
    /xades:Idenfier>
  </xades:SigPolicyId>
- <xades:SigPolicyHash>
  <ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1" />
  <ds:DigestValue>Ohixl6upD6av8N7pEvDABhEL6hM=</ds:DigestValue>
  </xades:SigPolicyHash>
  </xades:SignaturePolicyId>
  </xades:SignaturePolicyIdentifier>
- <xades:SignerRole>
- <xades:ClaimedRoles>
  <xades:ClaimedRole>supplier</xades:ClaimedRole>
  </xades:ClaimedRoles>
  </xades:SignerRole>
```

```

</xades:SignedSignatureProperties>
</xades:SignedProperties>
</xades:QualifyingProperties>
</ds:Object>
</ds:Signature>
</ext:ExtensionContent>
</ext:UBLExtension>
</ext:UBLExtensions>
<cbc:UBLVersionID>UBL 2.0</cbc:UBLVersionID>
<cbc:ProfileID>DIAN 1.0</cbc:ProfileID>
<cbc:ID>4171263356</cbc:ID>
<cbc:UUID schemeAgencyID="195" schemeAgencyName="CO, DIAN (Direccion de Impuestos y Aduanas
Nacionales)">c1db672511b492915a6f88a2aeced9f2f7eae0f38</cbc:UUID>
<cbc:IssueDate>2015-06-26</cbc:IssueDate>
<cbc:IssueTime>22:19:12</cbc:IssueTime>
<cbc:InvoiceTypeCode listAgencyID="195" listAgencyName="CO, DIAN (Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales)"
listSchemeURI="http://www.dian.gov.co/contratos/facturaelectronica/v1/InvoiceType">1</cbc:InvoiceTypeCode>
<cbc:Note>Set de pruebas = f-s0001_700085371_248c0_R545939-41-9715_0A_700085371 2015-06-30 sde rango #9709 hasta
9822; numeracion del 9716 NumFac: 4171263356 FecFac: 20150626221912 ValFac: 10121904.00 CodImp1: 01 Vallmp1:
1619504.64 CodImp2: 02 Vallmp2: 0.00 CodImp3: 03 Vallmp3: 419046.82 Vallmp: 12160455.46 NitOFE: 700085371 TipAdq:
22 NumAdq: 8355990 String:
41712633562015062622191210121904.00011619504.64020.0003419046.8212160455.46700085371228355990693ff6f2a
553c3646a063436fd4dd9ded0311471</cbc:Note>
<cbc:DocumentCurrencyCode>COP</cbc:DocumentCurrencyCode>
_ <fe:AccountingSupplierParty>
  <cbc:AdditionalAccountID>1</cbc:AdditionalAccountID>
_ <fe:Party>
  <cac:PartyIdentification>
    <cbc:ID schemeAgencyID="195" schemeAgencyName="CO, DIAN (Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales)"
    schemelD="31">700085371</cbc:ID>
    </cac:PartyIdentification>
  <cac:PartyName>
    <cbc:Name>PJ - 700085371 - Adquiriente FE</cbc:Name>
    </cac:PartyName>
  <fe:PhysicalLocation>
  <fe:Address>
    <cbc:Department>Bolívar</cbc:Department>
    <cbc:CitySubdivisionName>Centro</cbc:CitySubdivisionName>
    <cbc:CityName>Pasa Caballos</cbc:CityName>
  <cac:AddressLine>
    <cbc:Line>carrera 8 Nº 6C - 60</cbc:Line>
    </cac:AddressLine>
  <cac:Country>

```



```
<cbc:IdentificationCode>CO</cbc:IdentificationCode>
  </cac:Country>
  </fe:Address>
  </fe:PhysicalLocation>
- <fe:PartyTaxScheme>
  <cbc:TaxLevelCode>0</cbc:TaxLevelCode>
  <cac:TaxScheme />
  </fe:PartyTaxScheme>
- <fe:PartyLegalEntity>
  <cbc:RegistrationName>PJ - 700085371</cbc:RegistrationName>
  </fe:PartyLegalEntity>
  </fe:Party>
  </fe:AccountingSupplierParty>
- <fe:AccountingCustomerParty>
  <cbc:AdditionalAccountID>2</cbc:AdditionalAccountID>
- <fe:Party>
- <cac:PartyIdentification>
  <cbc:ID schemeAgencyID="195" schemeAgencyName="CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"
    schemeID="22">8355990</cbc:ID>
  </cac:PartyIdentification>
- <fe:PhysicalLocation>
- <fe:Address>
  <cbc:Department>Tolima</cbc:Department>
  <cbc:CitySubdivisionName>Centro</cbc:CitySubdivisionName>
  <cbc:CityName>Guamo</cbc:CityName>
- <cac:AddressLine>
  <cbc:Line>carrera 8 Nº 6C - 39</cbc:Line>
  </cac:AddressLine>
- <cac:Country>
  <cbc:IdentificationCode>CO</cbc:IdentificationCode>
  </cac:Country>
  </fe:Address>
  </fe:PhysicalLocation>
- <fe:PartyTaxScheme>
  <cbc:TaxLevelCode>0</cbc:TaxLevelCode>
  <cac:TaxScheme />
  </fe:PartyTaxScheme>
- <fe:Person>
  <cbc:FirstName>Primer-N</cbc:FirstName>
  <cbc:FamilyName>Apellido-8355990</cbc:FamilyName>
  <cbc:MiddleName>Segundo-N</cbc:MiddleName>
  </fe:Person>
  </fe:Party>
```

```
</fe:AccountingCustomerParty>
- <fe:TaxTotal>
  <cbc:TaxAmount currencyID="COP">1619504.64</cbc:TaxAmount>
  <cbc:TaxEvidenceIndicator>false</cbc:TaxEvidenceIndicator>
- <fe:TaxSubtotal>
  <cbc:TaxableAmount currencyID="COP">10121904</cbc:TaxableAmount>
  <cbc:TaxAmount currencyID="COP">1619504.64</cbc:TaxAmount>
  <cbc:Percent>16</cbc:Percent>
- <cac:TaxCategory>
- <cac:TaxScheme>
  <cbc:ID>01</cbc:ID>
  </cac:TaxScheme>
  </cac:TaxCategory>
</fe:TaxSubtotal>
</fe:TaxTotal>
- <fe:TaxTotal>
  <cbc:TaxAmount currencyID="COP">419046.82</cbc:TaxAmount>
  <cbc:TaxEvidenceIndicator>false</cbc:TaxEvidenceIndicator>
- <fe:TaxSubtotal>
  <cbc:TaxableAmount currencyID="COP">10121904</cbc:TaxableAmount>
  <cbc:TaxAmount currencyID="COP">419046.82</cbc:TaxAmount>
  <cbc:Percent>4.14</cbc:Percent>
- <cac:TaxCategory>
- <cac:TaxScheme>
  <cbc:ID>03</cbc:ID>
  </cac:TaxScheme>
  </cac:TaxCategory>
</fe:TaxSubtotal>
</fe:TaxTotal>
- <fe:LegalMonetaryTotal>
  <cbc:LineExtensionAmount currencyID="COP">10121904</cbc:LineExtensionAmount>
  <cbc:TaxExclusiveAmount currencyID="COP">2038551.46</cbc:TaxExclusiveAmount>
  <cbc:PayableAmount currencyID="COP">12160455.46</cbc:PayableAmount>
  </fe:LegalMonetaryTotal>
- <fe:InvoiceLine>
  <cbc:ID>1</cbc:ID>
  <cbc:InvoicedQuantity>234</cbc:InvoicedQuantity>
  <cbc:LineExtensionAmount currencyID="COP">10121904</cbc:LineExtensionAmount>
- <fe:Item>
  <cbc:Description>Línea-1 4171263356 f-s0001_700085371_248c0_R545939-41-9715</cbc:Description>
  </fe:Item>
- <fe:Price>
  <cbc:PriceAmount currencyID="COP">43256</cbc:PriceAmount>
```

</fe:Price>  
</fe:InvoiceLine>  
</fe:Invoice>

BORRADOR

10. Relación de Esquemas (XSD) de Factura Electrónica

| <b>Esquemas (XSD) de Factura Electrónica</b> |
|--|
| DIAN_UBL.xsd                                 |
| DIAN_UBL_Structures.xsd                      |
| CCTS_CCT_SchemaModule-2.0.xsd                |
| CodeList_CurrencyCode_ISO_7_04.xsd           |
| CodeList_LanguageCode_ISO_7_04.xsd           |
| CodeList_MIMEMediaTypeCode_IANA_7_04.xsd     |
| CodeList_UnitCode_UNECE_7_04.xsd             |
| genericode-code-list-1.0.xsd                 |
| UBL-CommonAggregateComponents-2.0.xsd        |
| UBL-CommonBasicComponents-2.0.xsd            |
| UBL-CommonExtensionComponents-2.0.xsd        |
| UBL-CoreComponentParameters-2.0.xsd          |
| UBL-ExtensionContentDatatype-2.0.xsd         |
| UBL-QualifiedDatatypes-2.0.xsd               |
| UnqualifiedDataTypeSchemaModule-2.0.xsd      |
| xml.xsd                                      |