

Resolución No. 000147 (07 DIC 2021) Anexo No. 50 Especificaciones Técnicas



INFORMACIÓN DE LAS ENTIDADES QUE OTORGAN, CANCELAN O SUSPENDEN PERSONERÍAS JURÍDICAS

Formato 2683 - Versión 1

OBJETIVO

Definir las características y contenido de los archivos, donde se reporta la Información de las entidades que otorgan, cancelan o suspenden personerías jurídicas.

ESPECIFICACIÓN TECNICA

El formato de la Información de las entidades que otorgan, cancelan o suspenden personerías jurídicas, debe enviarse en un archivo XML que cumpla las siguientes especificaciones:

1. Estándar del Nombre de los Archivos

El nombre de cada uno de los archivos, debe especificarse mediante la siguiente secuencia de caracteres:

Dmuisca_ccmmmmvvaaaaccccccc.xml

cc : Concepto (Inserción = 01, Reemplazo = 02)

mmmmm : Formato (Información de las entidades que otorgan, cancelan

o suspenden personerías jurídicas = 02683)

vv : Versión del formato (Versión = 01).

aaaa : Año de envío.

ccccccc : Consecutivo de envío por año.

2. Formato del Archivo

El formato de la Información de las entidades que otorgan, cancelan o suspenden personerías jurídicas, contiene un documento XML, que está compuesto por dos elementos complejos: Encabezado y Contenido, los cuales se deben enviar en el orden enunciado.

Encabezado	
Contenido Información 1	
Contenido Información 2	
Contenido Información N	

- 1. El documento XML debe cumplir con la especificación 1.0 Tercera edición.
- 2. El conjunto de caracteres utilizado en el documento XML debe ser el alfabeto latino No. 1: "ISO-8859-1".
- 3. El archivo debe contener un documento XML bien formado y valido de acuerdo con el esquema XSD que incluye en esta especificación técnica.





Especificaciones Técnicas INFORMACIÓN DE LAS ENTIDADES QUE OTORGAN, CANCELAN O SUSPENDEN

PERSONERÍAS JURÍDICAS Formato 2683 – Versión 1

4. El archivo debe contener un elemento único raíz llamado "mas", que a su vez contendrá toda la información del archivo, tanto el encabezado como los registros.

2.1. Formato del Encabezado

El encabezado del archivo viene en el elemento "Cab" y contiene los siguientes datos, todos de carácter obligatorio:

ETIQUET A	DENOMI NACIO N CASILLA	TIPO	LONGI TUD CAMPO	VALIDACIONES	OBSERVACIONES
Ano	Año de envío	Int	4		Formato AAAA
CodCpt	Concepto	Int	2		1 = Inserción 2 = Reemplazo
Formato	Código del formato	Int	5		Información de las entidades que otorgan, cancelan o suspenden personerías jurídicas = 2683
Versión	Versión del formato	Int	2		Versión = 1
NumEnvio	Número de envío	Int	8	Debe ser un número consecutivo por año para todos los formatos que el remitente envíe a la DIAN	
FecEnvio	Fecha de envío	DateTime	19	Debe ser la fecha calendario.	Formato AAAA-MM- DDTHH: MM: SS
FecInicial	Fecha Inicial	Date	10	Debe ser la fecha calendario.	Los registros corresponden mínimo a esta fecha inicial. Formato AAAA-MM-DD
FecFinal	Fecha Final	Date	10	Debe ser la fecha calendario.	Los registros corresponden máximo a esta fecha final. Formato AAAA-MM-DD
ValorTotal	Valor Total	double	20	Corresponde a la sumatoria de la casilla "torg" (Tipo de organización de la entidad) de los registros reportados.	
CantReg	Cantidad de registros	Int	4	Se enviarán archivos con máximo 5000 registros; si se deben reportar más de 5000 registros se fraccionará la información en archivos de 5000 registros o menos. La cantidad de registros esta medida por el número de elementos "entidades" que contenga el archivo.	reportados en el contenido.

2.2. Formato del Contenido

En el contenido del archivo se deben incluir tantos registros como se informó en la cabecera en el campo "Cantidad de registros".





Especificaciones Técnicas

INFORMACIÓN DE LAS ENTIDADES QUE OTORGAN, CANCELAN O SUSPENDEN PERSONERÍAS JURÍDICAS
Formato 2683 – Versión 1

El contenido del archivo viene en el elemento "entidades" y se deben incluir los siguientes datos para cada registro de Información de las de las entidades a las cuales se otorgan, cancelan o suspenden la personería jurídica.

ATRI BUTO	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONGITUD	CRITERIOS
esper	Estado de la personería jurídica	int	1	Siempre debe diligenciarse. De acuerdo con los definidos en la resolución.
torg	Tipo de organización de la entidad	int	1	Siempre debe diligenciarse. De acuerdo con los definidos en la resolución.
nit	Nit de la entidad	long	20	Siempre debe diligenciarse. Diligenciar sin guiones, puntos, comas o espacios en blanco.
raz	Razón social	string	450	Siempre debe diligenciarse.
dir	Dirección	string	200	Siempre debe diligenciarse.
dpto	Código del Departamento	string	2	Código DANE Numérico, debe incluir los ceros a la izquierda. Siempre debe diligenciarse.
mun	Código del Municipio	string	3	Código DANE Numérico, debe incluir los ceros a la izquierda. Siempre debe diligenciarse.
email	Correo Electrónico	string	50	Si se conoce se debe diligenciar.
fecopj	Fecha de otorgamiento personería jurídica	date	10	Formato AAAA-MM-DD. Siempre debe diligenciarse.
feccpj	Fecha de cancelación personería jurídica	date	10	Formato AAAA-MM-DD. En caso de cancelación de la personería jurídica debe diligenciarse.
fecispj	Fecha inicio suspensión personería jurídica	date	10	Formato AAAA-MM-DD. En caso de suspensión de la personería jurídica debe diligenciarse.
fecfspj	Fecha final suspensión personería jurídica	date	10	Formato AAAA-MM-DD. En caso de la finalización de la suspensión de la personería jurídica debe diligenciarse.
tdoccsc	Tipo de documento creación, suspensión o cancelación	int	2	Siempre debe diligenciarse. De acuerdo con los definidos en la resolución.
ndoccsc	Número del documento de creación, suspensión o cancelación.	string	14	Siempre debe diligenciarse. El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas.
enecyv	La entidad informante ejerce control y vigilancia	int	1	Siempre debe diligenciarse. Diligenciar 1 para SI o 2 para NO.

Los campos Estado de la personería jurídica y Nit de la entidad, conforman la llave única para este formato, la cual no debe repetirse para los registros enviados por un mismo año y/o periodo.

A este elemento principal se pueden agregar elementos secundarios identificados como "**representa**", los cuales contienen información de los representantes legales o integrantes de los órganos directivos de las entidades a las cuales se otorgan, cancelan o suspenden la personería jurídica.

ATRI BUTO	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONGITUD	CRI TERI OS
-----------	----------------------	------	----------	-------------





Especificaciones Técnicas

INFORMACIÓN DE LAS ENTIDADES QUE OTORGAN, CANCELAN O SUSPENDEN PERSONERÍAS JURÍDICAS Formato 2683 – Versión 1

trel	Tipo de relación.	int	1	De acuerdo con los definidos por resolución. Siempre debe diligenciarse el tipo de relación con la entidad reportada.
tdocr	Tipo de Documento del representante o integrante	int	2	De acuerdo con los definidos por resolución. Siempre debe diligenciarse
nidr	Número de Identificación del representante o integrante	string	20	Diligenciar sin guiones, puntos, comas o espacios en blanco. Siempre debe diligenciarse
papr	Primer apellido del representante o integrante	string	60	En caso de ser una Persona Natural siempre debe diligenciarse.
sapr	Segundo apellido del representante o integrante	string	60	En caso de ser una Persona Natural y si se conoce debe diligenciarse.
pnor	Primer nombre del representante o integrante	string	60	En caso de ser una Persona Natural siempre debe diligenciarse.
onor	Otros nombres del representante o integrante	string	60	En caso de ser una Persona Natural y si se conoce debe diligenciarse.
razr	Razón social del representante o integrante	string	450	En caso de ser una Persona Jurídica siempre debe diligenciarse.
emailr	Correo electrónico del representante o integrante	double	50	Si se conoce se debe diligenciar.

Los campos Tipo de relación, Tipo de Documento y Número de Identificación del representante o integrante, conforman la llave única para el elemento "**representa**" y no se debe repetir para este tipo de elementos en cada registro.

3. Validaciones

3.1. Validaciones Generales

- 1. El archivo debe contener todos los campos definidos para el encabezado y estos campos deben estar correctamente diligenciados.
- 2. La información del contenido del archivo debe corresponder al esquema XSD entregado.
- 3. Los atributos que registran valores numéricos, se reportan con valores numéricos positivos, sin signos ni puntuaciones, según lo reportado por el informante o en su defecto con cero (0).
- 4. Los campos que corresponden a fechas, deben contener fechas validas en cuanto a año, mes, y día.

3.2. Validaciones del Encabezado

- 1. Los campos *concepto, formato y versión*, deben venir diligenciados con los valores estipulados en las especificaciones técnicas,
- 2. Año de envío, debe ser el año calendario.





Especificaciones Técnicas

INFORMACIÓN DE LAS ENTIDADES QUE OTORGAN, CANCELAN O SUSPENDEN PERSONERÍAS JURÍDICAS Formato 2683 – Versión 1

- 3. **Numero de envío**, debe corresponder al número consecutivo para este formato.
- 4. **Fecha de envío**, debe ser la fecha calendario, en formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS.
- 5. Esquema XSD

A continuación se incluye el esquema XSD para esta especificación técnica.

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
                  xmlns: xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
                                                                          elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">
        <xs:complexType name="CabType">
                 <xs: sequence>
                         <xs:element name="Ano" type="xs:gYear" nillable="false">
                                  <xs: annotation>
                                          <xs: documentation>Año de envio</xs: documentation>
                                  </xs: annotation>
                         </xs: element>
                         <xs:element name="CodCpt" nillable="false">
                                  < xs: annotation >
                                          <xs: documentation > Concepto </xs: documentation >
                                  </xs: annotation>
                                  <xs: simpleType>
                                          <xs: restriction base="xs: int">
                                                   <xs: minInclusive value="0"/>
                                                   <xs: maxInclusive value="99"/>
                                          </xs:restriction>
                                  </xs:simpleType>
                         </xs: element>
                         <xs:element name="Formato" fixed="2683">
                                  <xs: simpleType>
                                          <xs:restriction base="xs:positiveInteger">
                                                   <xs: totalDigits value="4"/>
                                          </xs:restriction>
                                  </xs:simpleType>
                         </xs: element>
                         <xs: element name="Version" type="xs: positiveInteger" fixed="1"/>
                         <xs: element name="NumEnvio">
                                  < xs: annotation >
                                          <xs: documentation > Numero de envio </xs: documentation >
                                  </xs: annotation>
                                  <xs: simpleType>
                                          <xs:restriction base="xs:positiveInteger">
                                                  <xs: totalDigits value="8"/>
                                                   <xs: maxInclusive value="99999999"/>
                                          </xs:restriction>
                                  </xs:simpleType>
                         </xs: element>
                         <xs: element name="FecEnvio" type="xs: dateTime">
                                  < xs: annotation >
                                          <xs: documentation>Fecha de envio</xs: documentation>
                                  </xs:annotation>
                         </xs: element>
                         <xs:element name="FecInicial" type="xs:date">
                                  < xs: annotation >
                                          <xs: documentation > Fecha inicial </xs: documentation >
                                  </xs: annotation>
                         </xs.element>
                         <xs: element name="FecFinal" type="xs: date">
                                  <xs: annotation>
                                          <xs: documentation>Fecha Final</xs: documentation>
                                  </xs: annotation>
                         </xs: element>
                         <xs: element name="ValorTotal" type="xs: double">
                                  <xs: annotation>
                                          <xs. documentation > Valor Total < /xs. documentation >
```





Especificaciones Técnicas

```
</xs: annotation>
                         </xs: element>
                         <xs:element name="CantReg">
                                 <xs: annotation>
                                          <xs: documentation>Cantidad de registros</xs: documentation>
                                 </xs: annotation>
                                 <xs: simpleType>
                                          <xs:restriction base="xs:positiveInteger">
                                                  <xs: totalDigits value="4"/>
                                                  <xs: maxInclusive value="9999"/>
                                          </xs:restriction>
                                 </xs:simpleType>
                         </xs: element>
                 </xs: sequence>
        </xs: complexType>
        <xs:element name="mas">
                <xs: annotation >
                         <xs: documentation>Elemento raíz del xml de carga masiva</xs: documentation>
                </xs: annotation>
                <xs:complexType>
                         <xs: sequence>
                                 <xs:element name="Cab" type="CabType"/>
                                 <xs:element ref="entidades" maxOccurs="unbounded"/>
                         </xs: sequence>
                </xs:complexType>
        </xs.element>
        <xs:element name="entidades">
                 <xs: annotation >
                         <xs: documentation > Elemento que encapsula la información del formulario 2683 v1
Información de las entidades que otorgan, cancelan o suspenden personerías jurídicas </xs. documentation>
                 </xs: annotation>
                 <xs:complexType>
                         <xs: sequence>
                                 <xs: element
                                                           ref="representa"
                                                                                         minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
                         </xs: sequence>
                         <xs:attribute name="esper" use="required">
                                 <xs: annotation>
                                          <xs: documentation > Estado
                                                                           de
                                                                                     la
                                                                                              personería
jurídica</xs:documentation>
                                 </xs:annotation>
                                 <xs: simpleType >
                                          <xs:restriction base="xs:int">
                                                  <xs: pattern value="[0-9]{0,1}"/>
                                          </xs:restriction>
                                 </xs:simpleType>
                         </xs: attribute>
                         <xs:attribute name="torg" use="required">
                                 <xs: annotation>
                                          <xs: documentation > Tipo
                                                                      de
                                                                              organización
                                                                                               de
                                                                                                      la
entidad</xs:documentation>
                                 </xs.annotation>
                                 <xs:simpleType>
                                         <xs:restriction base="xs:int">
                                                  <xs: pattern value="[0-9]{0,1}"/>
                                          </xs: restriction>
                                  </xs:simpleType>
                         </xs: attribute>
                         <xs:attribute name="nit" use="required">
                                 < xs: annotation >
                                         <xs:documentation>Nit de la entidad</xs:documentation>
                                 </xs: annotation>
                                 <xs: simpleType>
                                          <xs:restriction base="xs:string">
                                                  <xs: pattern value="[a-zA-Z0-9]+"/>
                                                  <xs: minLength value="1"/>
                                                  <xs: maxLength value="20"/>
                                          </xs:restriction>
                                 </xs:simpleType>
                         </xs: attribute>
                         <xs:attribute name="raz" use="required">
                                 <xs: annotation>
```





Especificaciones Técnicas

```
<xs: documentation>Razón social</xs: documentation>
                                  </xs: annotation>
                                  <xs:simpleType>
                                          <xs:restriction base="xs:string">
                                                  <xs: minLength value="0"/>
                                                  <xs: maxLength value="450"/>
                                          </xs:restriction>
                                  </xs:simpleType>
                         </xs: attribute>
                         <xs:attribute name="dir" use="required">
                                  <xs: annotation>
                                          <xs: documentation > Dirección </xs: documentation >
                                  </xs: annotation>
                                  <xs:simpleType>
                                          <xs:restriction base="xs:string">
                                                  <xs: minLength value="0"/>
                                                   <xs: maxLength value="200"/>
                                          </xs:restriction>
                                  </xs:simpleType>
                         </xs: attribute>
                         <xs:attribute name="dpto" use="required">
                                  <xs: annotation>
                                          <xs: documentation > Código
                                                                                                       del
Departamento</xs:documentation>
                                  </xs.annotation>
                                  <xs: simpleType >
                                          <xs:restriction base="xs:string">
                                                   <xs: pattern value="[0-9]{0,2}"/>
                                          </xs:restriction>
                                  </xs:simpleType>
                         </xs: attribute>
                         <xs: attribute name="mun" use="required">
                                  <xs: annotation>
                                          <xs: documentation > Código del Municipio </xs: documentation >
                                  </xs: annotation>
                                  <xs: simpleType>
                                          <xs:restriction base="xs:string">
                                                   <xs: pattern value="[0-9]{0,3}"/>
                                          </xs: restriction>
                                  </xs:simpleType>
                         </xs: attribute>
                         <xs:attribute name="email" use="optional">
                                  <xs: annotation>
                                          <xs: documentation>Correo Electrónico</xs: documentation>
                                  </xs:annotation>
                                  <xs:simpleType>
                                          <xs:restriction base="xs:string">
                                                  <xs: minLength value="0"/>
                                                   <xs: maxLength value="50"/>
                                          </xs: restriction>
                                  </xs:simpleType>
                         </xs.attribute>
                         <xs:attribute name="fecopj" type="xs:date" use="required">
                                  < xs: annotation >
                                          < xs: documentation > Fecha
                                                                        de
                                                                              otorgamiento
                                                                                               personería
jurídica</xs:documentation>
                                  </xs: annotation>
                         </xs: attribute>
                         <xs:attribute name="feccpj" type="xs:date" use="optional">
                                  <xs: annotation >
                                          <xs: documentation > Fecha de
                                                                               cancelación
                                                                                               personería
jurídica</xs:documentation>
                                  </xs:annotation>
                         </xs: attribute>
                         <xs:attribute name="fecispj" type="xs:date" use="optional">
                                  <xs: annotation>
                                          <xs: documentation > Fecha
                                                                      inicio
                                                                                 suspensión
                                                                                               personería
iurídica < /xs: documentation >
                                  </xs: annotation>
                         </xs: attribute>
                         <xs:attribute name="fecfspj" type="xs:date" use="optional">
                                  <xs: annotation>
```





Especificaciones Técnicas

```
<xs: documentation > Fecha
                                                                       final
                                                                                suspensión
                                                                                              personería
jurídica</xs:documentation>
                                 </xs: annotation>
                         </xs: attribute>
                         <xs:attribute name="tdoccsc" use="required">
                                 <xs: annotation>
                                          <xs: documentation>Tipo de documento creación, suspensión o
cancelación < /xs: documentation >
                                 </xs: annotation >
                                 <xs: simpleType>
                                          <xs:restriction base="xs:int">
                                                  <xs: pattern value="[0-9]{0,2}"/>
                                          </xs: restriction>
                                  </xs:simpleType>
                         </xs: attribute>
                         <xs: attribute name="ndoccsc" use="required">
                                 <xs: annotation >
                                          <xs: documentation > Número del documento de creación,
suspensión o cancelación</xs:documentation>
                                  </xs: annotation>
                                  <xs:simpleType>
                                          <xs:restriction base="xs:string">
                                                  <xs: minLength value="1"/>
                                                  <xs: maxLength value="20"/>
                                          </xs-restriction>
                                 </xs:simpleType>
                         </xs: attribute>
                         <xs:attribute name="enecyv" use="required">
                                  <xs: annotation>
                                          <xs:documentation>La entidad informante ejerce control y
vigilancia </xs:documentation>
                                 </xs: annotation>
                                 <xs: simpleType>
                                          <xs:restriction base="xs:int">
                                                  <xs: pattern value="[0-9]{0,1}"/>
                                          </xs:restriction>
                                  </xs:simpleType>
                         </xs: attribute>
                 </xs:complexType>
        </xs: element>
        <xs:element name="representa">
                 <xs: annotation >
                         <xs: documentation>Elemento que contienen la Hoja 2 formulario 2274 v2 FONDO
DE CESANTIAS</xs: documentation>
                 </xs:annotation>
                 <xs:complexType>
                         <xs:attribute name="trel" use="required">
                                 < xs: annotation >
                                         <xs: documentation>Tipo de relación</xs: documentation>
                                 </xs: annotation>
                                  <xs: simpleType>
                                          <xs:restriction base="xs:int">
                                                  <xs: minInclusive value="0"/>
                                                  <xs: maxInclusive value="9"/>
                                          </xs:restriction>
                                  </xs:simpleType>
                         </xs: attribute>
                         <xs: attribute name="tdocr" use="required">
                                 <xs: annotation >
                                          <xs:documentation>Tipo de Documento del representante o
integrante</xs: documentation>
                                  </xs: annotation>
                                 <xs: simpleType>
                                          < xs: restriction base="xs: int" >
                                                  <xs: minInclusive value="0"/>
                                                  <xs: maxInclusive value="99"/>
                                          </xs:restriction>
                                  </xs:simpleType>
                         </xs: attribute>
                         <xs: attribute name="nidr" use="required">
                                  <xs: annotation>
```





Especificaciones Técnicas

```
<xs: documentation>Número de Identificación del representante
o integrante</xs:documentation>
                                 </xs: annotation>
                                 <xs:simpleType>
                                         <xs:restriction base="xs:string">
                                                 <xs: pattern value="[a-zA-Z0-9]+"/>
                                                  <xs: minLength value="1"/>
                                                  <xs: maxLength value="20"/>
                                         </xs: restriction>
                                 </xs:simpleType>
                         </xs: attribute>
                         <xs:attribute name="papr" use="optional">
                                 <xs: annotation >
                                         <xs: documentation > Primer apellido del representante o
integrante</xs:documentation>
                                 </xs: annotation>
                                 <xs: simpleType>
                                         <xs:restriction base="xs:string">
                                                  <xs: minLength value="0"/>
                                                 <xs: maxLength value="60"/>
                                         </xs:restriction>
                                 </xs:simpleType>
                         </xs: attribute>
                         <xs:attribute name="sapr" use="optional">
                                 <xs: annotation>
                                         <xs: documentation>Segundo apellido del representante o
integrante</xs: documentation>
                                 </xs: annotation>
                                 <xs:simpleType>
                                         <xs:restriction base="xs:string">
                                                 <xs: minLength value="0"/>
                                                  <xs: maxLength value="60"/>
                                         </xs:restriction>
                                 </xs:simpleType>
                         </xs.attribute>
                         <xs:attribute name="pnor" use="optional">
                                 <xs: annotation>
                                         <xs: documentation>Primer nombre del representante
integrante</xs:documentation>
                                 </xs: annotation>
                                 <xs: simpleType>
                                         <xs: restriction base="xs: string">
                                                 <xs: minLength value="0"/>
                                                 <xs: maxLength value="60"/>
                                         </xs:restriction>
                                 </xs:simpleType>
                         </xs: attribute>
                         <xs:attribute name="onor" use="optional">
                                 <xs: annotation>
                                         <xs: documentation > Otros nombres del representante
integrante</xs:documentation>
                                 </xs.annotation>
                                 <xs:simpleType>
                                         <xs:restriction base="xs:string">
                                                  <xs: minLength value="0"/>
                                                 <xs: maxLength value="60"/>
                                         </xs:restriction>
                                 </xs:simpleType>
                         </xs: attribute>
                         <xs:attribute name="razr" use="optional">
                                 <xs: annotation>
                                         <xs: documentation > Razón social
                                                                             del
                                                                                     representante
integrante</xs: documentation>
                                 </xs: annotation>
                                 < xs: simpleType >
                                         <xs:restriction base="xs:string">
                                                 <xs: minLength value="0"/>
                                                  <xs: maxLength value="450"/>
                                         </xs: restriction>
                                 </xs:simpleType>
                         </xs: attribute>
                         <xs:attribute name="emailr" use="optional">
```





Especificaciones Técnicas